


**jaga**  
CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS VERTICAAL € 2020.BE




## PANEL PLUS

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd en slank design. De Panel Plus kan als verticale wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel en een horizontale versie. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 160.

**PANEL PLUS VERTICAAL** verkeerswit 333







PANEL PLUS 



## AFMETINGEN (in cm)

- standaard aansluiting
- variante



## LEVERING

- universele middenaansluiting MM en 18/81 beneden
- wandbevestigingsset met standaard en verlengde muurbeugels
- gechromeerde ontluchter en 3 dichte stoppen G1/2"

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
  - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaard aansluiting: universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts.

Onderaansluiting 18 of 81 is eveneens mogelijk bij bestelcode MM.

Bovenaansluiting (geen meerprijs):

code 45 of 54 opgeven. Ontluchter op de CV-leiding voorzien.



## AANSLUITSETS

### Aansluiting naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set	naam	€
48	GEBORSTELD RVS	€
	CODE.PW3.PS.1...	227,00
41	CHROOM	€
	CODE.PW3.AW.1...	148,00
	CODE.PW3.AC.1...	160,00

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eye-catchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 160.

# PANEL PLUS

code hoogte lengte kleur aansl.  
PPVW . 180 024 . XXX /MM  
kleurcode invullen

	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 180</b>				
024	584	297	353,00	423,00
031	730	371	434,00	520,00
037	875	444	514,00	617,00
043	1021	519	595,00	714,00
050	1167	593	676,00	811,00
056	1313	667	756,00	908,00
062	1459	741	837,00	1004,00
069	1605	815	890,00	1068,00
075	1751	889	942,00	1131,00
081	1897	964	995,00	1194,00
087	2043	1038	1048,00	1258,00
094	2189	1112	1101,00	1321,00
<b>L H 200</b>				
024	644	329	375,00	450,00
031	805	411	463,00	555,00
037	965	493	551,00	661,00
043	1126	575	638,00	766,00
050	1287	657	726,00	871,00
056	1448	739	814,00	977,00
062	1609	821	902,00	1082,00
069	1770	904	959,00	1150,00
075	1931	986	1015,00	1218,00
081	2092	1068	1072,00	1286,00
087	2253	1150	1129,00	1354,00
094	2414	1232	1185,00	1422,00
<b>L H 220</b>				
024	700	359	398,00	478,00
031	876	450	493,00	591,00
037	1051	539	587,00	705,00
043	1226	629	682,00	819,00
050	1401	719	777,00	932,00
056	1576	809	871,00	1046,00
062	1751	899	966,00	1160,00
069	1926	988	1027,00	1232,00
075	2101	1078	1088,00	1305,00
081	2276	1168	1148,00	1378,00
087	2451	1258	1209,00	1450,00
094	2627	1348	1269,00	1523,00
<b>L H 240</b>				
024	754	389	420,00	504,00
031	943	486	522,00	626,00
037	1131	583	624,00	749,00
043	1320	681	726,00	871,00
050	1508	777	828,00	993,00
056	1697	875	929,00	1115,00
062	1885	972	1031,00	1237,00
069	2074	1069	1095,00	1314,00
075	2262	1166	1160,00	1392,00
081	2451	1264	1225,00	1470,00
087	2639	1361	1289,00	1547,00
094	2828	1458	1353,00	1624,00

EN442 afgifte bij 20°C



**NOTITIES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek  
Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2020. Vervangt alle bestaande prijslijsten.