


PANEL PLUS HORIZONTALAAL € 2022.NL



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS HORIZONTAAL

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De Panel Plus kan als gewone wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel vanaf 6 cm hoog. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAAL zandstraalgrijs 001





# PANEL PLUS HORIZONTALAAL




# PANEL PLUS HORIZONTAAL

## AFMETINGEN (in cm)

- o standaard aansluiting
- o variante

Verticale uitvoering: zie pag. 112.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.



## LEVERING

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer


2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting: code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Andere aansluitingen (geen meerprijs):

- zij aansluiting enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18
- eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de wand Jaga Deco dubbel haaks

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 35	Naar de wand	€
	CODE.JH2.AC.1...	236

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

# PANEL PLUS HORIZONTALAAL

code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 kleurcode invullen

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 018</b>				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11 389	204	406	487
	22 626	312	747	896
120	11 466	244	452	543
	22 751	374	823	988
140	11 544	285	497	596
	22 876	436	899	1079
160	11 622	326	542	650
	22 1001	498	974	1168
180	11 699	367	587	704
	22 1126	561	1048	1258
200	11 777	408	630	756
	22 1252	623	1123	1347
220	11 855	449	678	813
	22 1377	686	1200	1441
240	11 932	489	722	867
	22 1502	748	1277	1532
260	11 1010	530	766	918
	22 1627	810	1348	1617
280	11 1088	571	810	972
	22 1752	872	1423	1707
300	11 1166	612	854	1025
	22 1877	935	1497	1796
<b>L H 037</b>				
060	11 380	199	467	560
	22 659	328	903	1083
080	11 507	266	536	643
	22 879	438	1030	1236
100	11 633	332	608	729
	22 1098	547	1155	1386
120	11 760	399	674	809
	22 1318	656	1276	1531
140	11 887	465	743	891
	22 1538	766	1399	1679
160	11 1013	531	810	972
	22 1757	875	1520	1824
180	11 1140	598	879	1055
	22 1977	984	1646	1975
200	11 1267	665	947	1137
	22 2197	1094	1770	2123
220	11 1394	731	1017	1220
	22 2416	1203	1893	2272
240	11 1520	797	1085	1302
	22 2636	1313	2015	2418
260	11 1647	864	1152	1383
	22 2856	1422	2136	2563
280	11 1774	931	1220	1464
	22 3075	1531	2259	2710
300	11 1900	997	1289	1546
	22 3295	1641	2383	2859

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 024</b>				
060	11 285	150	351	421
	22 477	238	667	800
080	11 380	199	404	484
	22 636	317	758	910
100	11 475	249	456	547
	22 794	395	849	1019
120	11 570	299	505	606
	22 953	475	930	1116
140	11 665	349	552	663
	22 1112	554	1012	1214
160	11 760	399	600	720
	22 1271	633	1094	1312
180	11 855	449	650	780
	22 1430	712	1177	1412
200	11 950	498	696	835
	22 1589	791	1256	1508
220	11 1045	548	745	894
	22 1748	870	1341	1609
240	11 1140	598	795	954
	22 1907	950	1426	1711
260	11 1235	648	842	1010
	22 2065	1028	1502	1803
280	11 1330	698	889	1066
	22 2224	1107	1584	1901
300	11 1425	748	938	1126
	22 2383	1187	1666	2000
<b>L H 043</b>				
060	11 425	223	526	632
	22 742	369	1023	1228
080	11 566	297	602	723
	22 989	492	1164	1397
100	11 708	371	682	818
	22 1236	615	1307	1568
120	11 849	445	760	912
	22 1483	738	1452	1743
140	11 991	520	838	1006
	22 1730	861	1594	1913
160	11 1132	594	916	1099
	22 1978	985	1738	2086
180	11 1274	668	995	1194
	22 2225	1108	1881	2257
200	11 1415	742	1073	1288
	22 2472	1231	2023	2428
220	11 1557	817	1152	1382
	22 2719	1354	2170	2604
240	11 1698	891	1230	1475
	22 2966	1477	2310	2772
260	11 1840	965	1306	1568
	22 3214	1600	2452	2942
280	11 1981	1039	1385	1663
	22 3461	1723	2595	3114
300	11 2123	1114	1464	1757
	22 3708	1846	2741	3290

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>				
060	11 334	175	409	491
	22 571	284	784	941
080	11 445	233	470	564
	22 761	379	892	1071
100	11 556	292	532	638
	22 951	474	1001	1201
120	11 668	350	586	703
	22 1142	569	1097	1316
140	11 779	409	647	777
	22 1332	663	1206	1447
160	11 890	467	706	847
	22 1522	758	1308	1569
180	11 1001	525	764	918
	22 1713	853	1410	1692
200	11 1113	584	822	986
	22 1903	948	1513	1815
220	11 1224	642	882	1058
	22 2093	1042	1617	1941
240	11 1335	700	940	1128
	22 2283	1137	1721	2065
260	11 1446	759	996	1195
	22 2474	1232	1820	2184
280	11 1558	817	1055	1265
	22 2664	1327	1922	2307
300	11 1669	876	1114	1336
	22 2854	1421	2024	2429
<b>L H 050</b>				
060	11 468	246	586	703
	22 819	408	1146	1375
080	11 624	327	671	806
	22 1092	544	1305	1566
100	11 780	409	759	911
	22 1365	680	1467	1760
120	11 936	491	847	1016
	22 1638	816	1629	1955
140	11 1091	572	936	1123
	22 1911	952	1794	2153
160	11 1247	654	1025	1230
	22 2185	1088	1959	2351
180	11 1403	736	1112	1335
	22 2458	1224	2121	2545
200	11 1559	818	1201	1441
	22 2731	1360	2286	2743
220	11 1715	900	1289	1546
	22 3004	1496	2446	2935
240	11 1871	982	1379	1655
	22 3277	1632	2616	3140
260	11 2027	1063	1467	1760
	22 3550	1768	2776	3331
280	11 2183	1145	1554	1865
	22 3823	1904	2938	3525
300	11 2339	1227	1642	1970
	22 4096	2040	3100	3720

EN442 afgifte bij 20°C

# PANEL PLUS HORIZONTALAAL

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L</b>	<b>H 056</b>				
<b>060</b>	11	510	268	641	769
	22	892	444	1259	1511
<b>080</b>	11	680	357	738	885
	22	1190	593	1437	1725
<b>100</b>	11	850	446	833	999
	22	1487	740	1616	1939
<b>120</b>	11	1020	535	931	1117
	22	1784	888	1801	2162
<b>140</b>	11	1190	624	1031	1237
	22	2082	1037	1987	2384
<b>160</b>	11	1360	714	1128	1354
	22	2379	1185	2170	2604
<b>180</b>	11	1530	803	1228	1473
	22	2676	1333	2356	2828
<b>200</b>	11	1700	892	1327	1592
	22	2974	1481	2542	3051
<b>220</b>	11	1870	981	1424	1708
	22	3271	1629	2725	3270
<b>240</b>	11	2040	1070	1523	1828
	22	3569	1777	2910	3492
<b>260</b>	11	2210	1159	1622	1946
	22	3866	1925	3097	3716
<b>280</b>	11	2380	1249	1722	2067
	22	4163	2073	3282	3939
<b>300</b>	11	2549	1337	1821	2185
	22	4461	2221	3468	4162

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L</b>	<b>H 069</b>				
<b>060</b>	11	592	310	746	895
	22	1025	510	1470	1764
<b>080</b>	11	789	414	853	1024
	22	1367	681	1677	2013
<b>100</b>	11	986	517	962	1154
	22	1709	851	1881	2257
<b>120</b>	11	1183	620	1076	1291
	22	2051	1021	2097	2516
<b>140</b>	11	1381	724	1189	1427
	22	2392	1191	2312	2775
<b>160</b>	11	1578	827	1305	1566
	22	2734	1361	2531	3037
<b>180</b>	11	1775	931	1418	1702
	22	3076	1532	2747	3296
<b>200</b>	11	1972	1034	1532	1839
	22	3418	1702	2963	3556
<b>220</b>	11	2169	1137	1646	1975
	22	3760	1872	3177	3813
<b>240</b>	11	2367	1241	1759	2111
	22	4101	2042	3393	4071
<b>260</b>	11	2564	1344	1876	2251
	22	4443	2212	3613	4336
<b>280</b>	11	2761	1448	1991	2389
	22	4785	2383	3830	4596
<b>300</b>	11	2958	1551	2106	2527
	22	5127	2553	4049	4859

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L</b>	<b>H 081</b>				
<b>060</b>	11	671	352	834	1001
	22	1143	569	1653	1984
<b>080</b>	11	895	469	950	1140
	22	1524	759	1873	2247
<b>100</b>	11	1119	587	1068	1282
	22	1905	949	2096	2515
<b>120</b>	11	1342	704	1194	1433
	22	2286	1139	2338	2806
<b>140</b>	11	1566	821	1319	1583
	22	2667	1329	2575	3090
<b>160</b>	11	1790	939	1444	1733
	22	3048	1519	2814	3377
<b>180</b>	11	2013	1056	1570	1884
	22	3430	1709	3053	3664
<b>200</b>	11	2237	1173	1696	2034
	22	3811	1899	3294	3952
<b>220</b>	11	2461	1290	1821	2185
	22	4192	2089	3533	4240
<b>240</b>	11	2684	1407	1946	2335
	22	4573	2278	3772	4527
<b>260</b>	11	2908	1525	2071	2485
	22	4954	2468	4009	4811
<b>280</b>	11	3132	1642	2194	2633
	22	5335	2658	4245	5094
<b>300</b>	11	3356	1760	2318	2781
	22	5716	2848	4482	5379

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus Horizontaal is beschikbaar van hoogte 6 cm tot 94 cm, zie: [www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)

# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingstaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 juli 2022. Vervangt alle bestaande prijslijsten.