

jaga
CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

PANEL PLUS HORIZONTAL € 2020.DE



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS HORIZONTAL EINFACH NUR WÄRME

Ein stromlinienförmiges Design. Die Panel Plus Heizkörper bieten dem Architekten durch ihre kompakte Form kreative und platzsparende Möglichkeiten. Der Panel Plus kann als ein einfacher Wandheizkörper verwendet werden, aber es gibt auch ein sehr kompaktes, solides Fussleistenmodell mit einer Höhe ab 6 cm!

Die schlichte Formgebung mit zurückliegenden Kollektoren verleiht dem Panel Plus eine ruhvolle und qualitative Ausstrahlung.

Vertikale Ausführung: Siehe S. 112.
Standmodell: Siehe S. 160.

PANEL PLUS HORIZONTAL sandstrahlgrau 001









PANEL PLUS HORIZONTAL



ABMESSUNGEN (in cm)

- Standardanschluss
- Variante



Vertikale Ausführung: Siehe S. 112.
Standmodell: Siehe S. 160.

LIEFERUNG

- Anschluss 18 unten
- Wandbefestigungssatz
- chromierter Entlüfter und Ablassstopfen 1/2"
- vormontiertes Abdeckrost
- Typ 11 ist ausgestattet mit standard und verlängerten Wandbefestigungen

FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stoßfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiss RAL 9016 (333), satinmatt
- sandstrahlgrau (001), fein strukturiertes Metallack

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

ANSCHLUSS

Kode:

- 1° Ziffer = Vorlauf
- 2° Ziffer = Rücklauf


Standardanschluss:

Kode 18

Anschluss 18 oder 81 möglich

Andere Anschlüsse (ohne Mehrpreis):

- Seitenanschluss
Einseitig: Anschlusskode /18 mit /32 oder /67 ergänzen
Diagonal: Anschlusskode /18 mit /37 oder /62 ergänzen
- Einpunktanschluss:
Kode /11 (links) oder /88 (rechts) statt 18 angeben. Immer ein Steigrohr mit einer minimalen Länge von 10 cm (Ø 10 bis 12 mm) mit Reduktionsring benutzen.




ANSCHLUSSSÄTZE

Anschlussatz zur Wand Jaga Deco Doppeldeckform

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



Satz 35	zur Wand	€
	CODE.JH2.AC.1...	153,00
<small>Kode Klemmringverschraubung angeben</small>		
	Präzisionsmetallrohr 15/1	115
	Präzisionsmetallrohr 16/1	116
	Präzisionsmetallrohr 18/1	118
	VPE/ALU 16/2	316
	VPE/ALU 18/2	318

Andere Anschlussätze und Klemmringverschraubungen

Siehe "Anschlussätze und Ventile Eyecatchers" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

PANEL PLUS HORIZONTAL

Kode Höhe Länge Typ Farbe Anschl.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 Farbkode ausfüllen

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	206	390,00	468,00
	22	626	314	729,00	875,00
120	11	466	246	430,00	516,00
	22	751	377	799,00	959,00
140	11	544	288	471,00	565,00
	22	876	440	871,00	1046,00
160	11	622	329	514,00	617,00
	22	1001	503	946,00	1135,00
180	11	699	369	556,00	667,00
	22	1126	565	1016,00	1219,00
200	11	777	411	596,00	715,00
	22	1252	629	1085,00	1302,00
220	11	855	452	637,00	765,00
	22	1377	691	1157,00	1389,00
240	11	932	493	677,00	813,00
	22	1502	754	1227,00	1472,00
260	11	1010	534	720,00	864,00
	22	1627	817	1301,00	1561,00
280	11	1088	575	760,00	913,00
	22	1752	880	1371,00	1645,00
300	11	1166	616	802,00	962,00
	22	1877	942	1442,00	1730,00
L H 037					
060	11	380	201	457,00	548,00
	22	659	331	894,00	1073,00
080	11	507	268	522,00	627,00
	22	879	441	1013,00	1216,00
100	11	633	335	588,00	705,00
	22	1098	551	1134,00	1361,00
120	11	760	402	653,00	783,00
	22	1318	662	1253,00	1504,00
140	11	887	469	717,00	860,00
	22	1538	772	1371,00	1646,00
160	11	1013	535	782,00	938,00
	22	1757	882	1492,00	1791,00
180	11	1140	603	846,00	1015,00
	22	1977	993	1610,00	1932,00
200	11	1267	670	911,00	1093,00
	22	2197	1103	1730,00	2076,00
220	11	1394	737	975,00	1170,00
	22	2416	1213	1847,00	2217,00
240	11	1520	803	1040,00	1248,00
	22	2636	1323	1967,00	2360,00
260	11	1647	871	1105,00	1326,00
	22	2856	1434	2085,00	2502,00
280	11	1774	938	1168,00	1402,00
	22	3075	1544	2202,00	2642,00
300	11	1900	1004	1232,00	1478,00
	22	3295	1654	2320,00	2783,00

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 024					
060	11	285	151	342,00	411,00
	22	477	239	659,00	791,00
080	11	380	201	390,00	468,00
	22	636	319	744,00	893,00
100	11	475	251	439,00	526,00
	22	794	399	829,00	995,00
120	11	570	301	482,00	579,00
	22	953	478	906,00	1087,00
140	11	665	352	527,00	632,00
	22	1112	558	984,00	1180,00
160	11	760	402	574,00	688,00
	22	1271	638	1066,00	1279,00
180	11	855	452	618,00	741,00
	22	1430	718	1143,00	1371,00
200	11	950	502	662,00	794,00
	22	1589	798	1220,00	1464,00
220	11	1045	552	706,00	847,00
	22	1748	878	1297,00	1557,00
240	11	1140	603	751,00	902,00
	22	1907	957	1377,00	1652,00
260	11	1235	653	795,00	955,00
	22	2065	1037	1456,00	1747,00
280	11	1330	703	840,00	1008,00
	22	2224	1117	1533,00	1839,00
300	11	1425	753	884,00	1061,00
	22	2383	1196	1609,00	1930,00
L H 043					
060	11	425	225	514,00	617,00
	22	742	373	1009,00	1211,00
080	11	566	299	589,00	706,00
	22	989	497	1148,00	1377,00
100	11	708	374	661,00	794,00
	22	1236	621	1286,00	1543,00
120	11	849	449	737,00	884,00
	22	1483	745	1426,00	1712,00
140	11	991	524	812,00	974,00
	22	1730	869	1566,00	1879,00
160	11	1132	598	886,00	1064,00
	22	1978	993	1705,00	2046,00
180	11	1274	673	962,00	1154,00
	22	2225	1117	1846,00	2216,00
200	11	1415	748	1036,00	1244,00
	22	2472	1241	1984,00	2381,00
220	11	1557	823	1110,00	1332,00
	22	2719	1365	2122,00	2546,00
240	11	1698	898	1186,00	1422,00
	22	2966	1489	2264,00	2717,00
260	11	1840	973	1260,00	1512,00
	22	3214	1614	2402,00	2882,00
280	11	1981	1047	1336,00	1603,00
	22	3461	1738	2544,00	3053,00
300	11	2123	1122	1412,00	1694,00
	22	3708	1862	2685,00	3222,00

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 031					
060	11	334	177	399,00	479,00
	22	571	287	774,00	929,00
080	11	445	235	456,00	548,00
	22	761	382	879,00	1055,00
100	11	556	294	512,00	615,00
	22	951	477	981,00	1177,00
120	11	668	353	563,00	675,00
	22	1142	573	1071,00	1286,00
140	11	779	412	623,00	748,00
	22	1332	669	1180,00	1416,00
160	11	890	470	677,00	812,00
	22	1522	764	1276,00	1531,00
180	11	1001	529	731,00	877,00
	22	1713	860	1375,00	1650,00
200	11	1113	588	786,00	943,00
	22	1903	955	1473,00	1768,00
220	11	1224	647	839,00	1007,00
	22	2093	1051	1571,00	1885,00
240	11	1335	706	895,00	1074,00
	22	2283	1146	1670,00	2004,00
260	11	1446	764	951,00	1142,00
	22	2474	1242	1772,00	2127,00
280	11	1558	824	1009,00	1211,00
	22	2664	1337	1877,00	2253,00
300	11	1669	882	1066,00	1279,00
	22	2854	1433	1979,00	2375,00
L H 050					
060	11	468	247	572,00	686,00
	22	819	411	1127,00	1353,00
080	11	624	330	656,00	787,00
	22	1092	548	1285,00	1542,00
100	11	780	412	738,00	886,00
	22	1365	685	1440,00	1728,00
120	11	936	495	823,00	988,00
	22	1638	822	1601,00	1921,00
140	11	1091	577	907,00	1088,00
	22	1911	959	1759,00	2111,00
160	11	1247	659	992,00	1191,00
	22	2185	1097	1920,00	2304,00
180	11	1403	742	1076,00	1291,00
	22	2458	1234	2078,00	2493,00
200	11	1559	824	1161,00	1393,00
	22	2731	1371	2239,00	2687,00
220	11	1715	907	1244,00	1493,00
	22	3004	1508	2397,00	2876,00
240	11	1871	989	1331,00	1597,00
	22	3277	1645	2560,00	3071,00
260	11	2027	1071	1416,00	1699,00
	22	3550	1782	2720,00	3264,00
280	11	2183	1154	1500,00	1800,00
	22	3823	1919	2877,00	3453,00
300	11	2339	1236	1583,00	1900,00
	22	4096	2056	3035,00	3642,00

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

PANEL PLUS HORIZONTAL

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 056					
060	11	510	270	629,00	754,00
	22	892	448	1244,00	1492,00
080	11	680	359	722,00	866,00
	22	1190	597	1420,00	1704,00
100	11	850	449	812,00	974,00
	22	1487	747	1592,00	1910,00
120	11	1020	539	908,00	1089,00
	22	1784	896	1775,00	2130,00
140	11	1190	629	1002,00	1202,00
	22	2082	1045	1952,00	2343,00
160	11	1360	719	1096,00	1316,00
	22	2379	1194	2132,00	2559,00
180	11	1530	809	1190,00	1428,00
	22	2676	1343	2312,00	2775,00
200	11	1700	899	1286,00	1543,00
	22	2974	1493	2494,00	2993,00
220	11	1870	988	1380,00	1656,00
	22	3271	1642	2674,00	3209,00
240	11	2040	1078	1475,00	1769,00
	22	3569	1792	2852,00	3423,00
260	11	2210	1168	1569,00	1883,00
	22	3866	1941	3033,00	3639,00
280	11	2380	1258	1662,00	1994,00
	22	4163	2090	3209,00	3851,00
300	11	2549	1347	1756,00	2107,00
	22	4461	2240	3388,00	4065,00

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 069					
060	11	592	313	733,00	879,00
	22	1025	515	1456,00	1747,00
080	11	789	417	836,00	1004,00
	22	1367	686	1655,00	1986,00
100	11	986	521	943,00	1131,00
	22	1709	858	1857,00	2229,00
120	11	1183	625	1051,00	1262,00
	22	2051	1030	2068,00	2481,00
140	11	1381	730	1162,00	1394,00
	22	2392	1201	2279,00	2735,00
160	11	1578	834	1273,00	1528,00
	22	2734	1373	2494,00	2993,00
180	11	1775	938	1383,00	1660,00
	22	3076	1544	2706,00	3247,00
200	11	1972	1042	1494,00	1793,00
	22	3418	1716	2919,00	3503,00
220	11	2169	1146	1606,00	1927,00
	22	3760	1888	3133,00	3760,00
240	11	2367	1251	1716,00	2059,00
	22	4101	2059	3345,00	4014,00
260	11	2564	1355	1828,00	2193,00
	22	4443	2231	3559,00	4272,00
280	11	2761	1459	1937,00	2324,00
	22	4785	2402	3770,00	4524,00
300	11	2958	1563	2048,00	2458,00
	22	5127	2574	3984,00	4781,00

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 081					
060	11	671	355	822,00	986,00
	22	1143	574	1637,00	1965,00
080	11	895	473	934,00	1121,00
	22	1524	765	1854,00	2225,00
100	11	1119	591	1048,00	1258,00
	22	1905	957	2074,00	2489,00
120	11	1342	709	1170,00	1404,00
	22	2286	1148	2309,00	2771,00
140	11	1566	827	1291,00	1549,00
	22	2667	1340	2544,00	3052,00
160	11	1790	946	1413,00	1696,00
	22	3048	1531	2779,00	3335,00
180	11	2013	1064	1534,00	1840,00
	22	3430	1723	3013,00	3616,00
200	11	2237	1182	1657,00	1988,00
	22	3811	1914	3250,00	3900,00
220	11	2461	1300	1779,00	2135,00
	22	4192	2106	3487,00	4184,00
240	11	2684	1418	1900,00	2279,00
	22	4573	2297	3720,00	4464,00
260	11	2908	1536	2022,00	2426,00
	22	4954	2488	3957,00	4748,00
280	11	3132	1655	2142,00	2571,00
	22	5335	2680	4190,00	5028,00
300	11	3356	1773	2266,00	2719,00
	22	5716	2871	4428,00	5313,00

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

Panel Plus horizontal ist auch erhältlich von
Höhe 6 cm bis 94 cm, siehe: www.jaga.de

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Neuer Zollhof 1
D-40221 Düsseldorf
T +49 (0)211 310 27 30
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Josef-Koch-Straße 28
6460 Imst
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

SHOWROOMS

Düsseldorf

Product Presentation Center
Neuer Zollhof 1
D-40221 Düsseldorf
T +49 (0)211 310 27 30
info@jaga.de

Hamburg

Fliesen Dörfer GmbH
Schimmelmannstr. 157
D-22043 Hamburg
T +49 (0)406 969 680

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2020.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.