

PANEL PLUS HORIZONTAL € 2022.FR

# jaga

CLIMATE DESIGNERS


## PANEL PLUS HORIZONTAL

Un panneau de chaleur,  
tout simplement

Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Le Panel Plus peut être employé comme radiateur mural, mais Jaga vous offre également un modèle plinthe très compact et solide, à partir d'une hauteur de 6 cm seulement. Sa forme sobre, avec collecteurs à l'arrière, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées.

Version verticale: voir p. 112.  
Version sur pieds: voir p. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAL gris sablé 001





# PANEL PLUS HORIZONTAL




# PANEL PLUS HORIZONTAL

## DIMENSIONS (en cm)


- raccordement standard
- variante

Version verticale: voir p. 112.  
Version sur pieds: voir p. 156.





Type 11  
fixations  
standard



Type 11  
fixations  
rallongées



Type 22



## LIVRAISON

- raccordement 18 en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée
- le type 11 est équipé de fixations murales standard et allongés

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.


## RACCORDEMENT

Code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour

Raccordement standard:  
code 18, réversible 18 ou 81.



Autres raccordements

(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral  
raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18  
raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.

## KITS DE RACCORDEMENT

### Kit de raccordement vers le mur Jaga Deco double équerre

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 35 Vers le mur €

CODE.JH2.AC.1... 200

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Synthétique 12/1 213

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

### Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

# PANEL PLUS HORIZONTAL

code hauteur longueur type couleur rac.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 remplir code de couleur

	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	204	339	407
	22	626	312	631	757
120	11	466	244	377	450
	22	751	374	693	832
140	11	544	285	412	496
	22	876	436	756	906
160	11	622	326	449	540
	22	1001	498	818	982
180	11	699	367	486	583
	22	1126	561	879	1056
200	11	777	408	522	627
	22	1252	623	943	1131
220	11	855	449	559	671
	22	1377	686	1005	1206
240	11	932	489	595	716
	22	1502	748	1068	1281
260	11	1010	530	633	759
	22	1627	810	1130	1355
280	11	1088	571	670	802
	22	1752	872	1191	1428
300	11	1166	612	705	847
	22	1877	935	1254	1504
<b>L H 037</b>					
060	11	380	199	395	475
	22	659	328	769	923
080	11	507	266	454	543
	22	879	438	874	1050
100	11	633	332	509	613
	22	1098	547	981	1175
120	11	760	399	567	680
	22	1318	656	1083	1299
140	11	887	465	624	749
	22	1538	766	1185	1423
160	11	1013	531	680	817
	22	1757	875	1290	1546
180	11	1140	598	738	886
	22	1977	984	1392	1672
200	11	1267	665	794	952
	22	2197	1094	1496	1796
220	11	1394	731	851	1022
	22	2416	1203	1599	1918
240	11	1520	797	907	1090
	22	2636	1313	1703	2042
260	11	1647	864	965	1156
	22	2856	1422	1806	2168
280	11	1774	931	1022	1225
	22	3075	1531	1910	2292
300	11	1900	997	1077	1295
	22	3295	1641	2014	2415

	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
<b>L H 024</b>					
060	11	285	150	297	355
	22	477	238	567	680
080	11	380	199	339	406
	22	636	317	642	771
100	11	475	249	382	459
	22	794	395	717	860
120	11	570	299	421	505
	22	953	475	784	942
140	11	665	349	461	552
	22	1112	554	853	1023
160	11	760	399	501	600
	22	1271	633	921	1106
180	11	855	449	540	647
	22	1430	712	989	1187
200	11	950	498	579	694
	22	1589	791	1057	1267
220	11	1045	548	618	742
	22	1748	870	1126	1350
240	11	1140	598	657	791
	22	1907	950	1193	1431
260	11	1235	648	698	837
	22	2065	1028	1262	1514
280	11	1330	698	737	884
	22	2224	1107	1330	1596
300	11	1425	748	776	931
	22	2383	1187	1397	1677
<b>L H 043</b>					
060	11	425	223	445	534
	22	742	369	870	1045
080	11	566	297	509	613
	22	989	492	990	1189
100	11	708	371	575	691
	22	1236	615	1111	1334
120	11	849	445	641	768
	22	1483	738	1231	1478
140	11	991	520	706	847
	22	1730	861	1351	1621
160	11	1132	594	772	926
	22	1978	985	1473	1768
180	11	1274	668	837	1004
	22	2225	1108	1596	1914
200	11	1415	742	903	1080
	22	2472	1231	1717	2058
220	11	1557	817	967	1158
	22	2719	1354	1836	2204
240	11	1698	891	1032	1238
	22	2966	1477	1956	2348
260	11	1840	965	1098	1317
	22	3214	1600	2078	2493
280	11	1981	1039	1163	1395
	22	3461	1723	2201	2640
300	11	2123	1114	1229	1475
	22	3708	1846	2322	2786

	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
<b>L H 031</b>					
060	11	334	175	347	416
	22	571	284	668	801
080	11	445	233	395	475
	22	761	379	758	909
100	11	556	292	446	537
	22	951	474	848	1019
120	11	668	350	490	589
	22	1142	569	927	1112
140	11	779	409	542	651
	22	1332	663	1020	1223
160	11	890	467	590	709
	22	1522	758	1106	1327
180	11	1001	525	638	765
	22	1713	853	1190	1428
200	11	1113	584	686	823
	22	1903	948	1276	1532
220	11	1224	642	735	882
	22	2093	1042	1364	1635
240	11	1335	700	782	940
	22	2283	1137	1448	1738
260	11	1446	759	832	998
	22	2474	1232	1534	1841
280	11	1558	817	879	1056
	22	2664	1327	1619	1944
300	11	1669	876	927	1113
	22	2854	1421	1706	2048
<b>L H 050</b>					
060	11	468	246	496	594
	22	819	408	971	1168
080	11	624	327	567	680
	22	1092	544	1108	1329
100	11	780	409	638	768
	22	1365	680	1243	1491
120	11	936	491	713	856
	22	1638	816	1380	1656
140	11	1091	572	788	945
	22	1911	952	1520	1823
160	11	1247	654	861	1034
	22	2185	1088	1657	1990
180	11	1403	736	935	1124
	22	2458	1224	1797	2156
200	11	1559	818	1008	1211
	22	2731	1360	1935	2323
220	11	1715	900	1083	1299
	22	3004	1496	2073	2487
240	11	1871	982	1156	1388
	22	3277	1632	2211	2652
260	11	2027	1063	1230	1478
	22	3550	1768	2351	2820
280	11	2183	1145	1304	1566
	22	3823	1904	2487	2986
300	11	2339	1227	1378	1654
	22	4096	2040	2628	3151

Émission EN442 à 20°C

# PANEL PLUS HORIZONTAL

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L</b>	<b>H 056</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	510	268	<b>544</b>	<b>653</b>
	<b>22</b>	892	444	<b>1072</b>	<b>1287</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	680	357	<b>624</b>	<b>749</b>
	<b>22</b>	1190	593	<b>1223</b>	<b>1467</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	850	446	<b>704</b>	<b>843</b>
	<b>22</b>	1487	740	<b>1373</b>	<b>1649</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1020	535	<b>786</b>	<b>944</b>
	<b>22</b>	1784	888	<b>1529</b>	<b>1835</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1190	624	<b>869</b>	<b>1042</b>
	<b>22</b>	2082	1037	<b>1686</b>	<b>2023</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1360	714	<b>951</b>	<b>1142</b>
	<b>22</b>	2379	1185	<b>1842</b>	<b>2210</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1530	803	<b>1034</b>	<b>1241</b>
	<b>22</b>	2676	1333	<b>1998</b>	<b>2397</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1700	892	<b>1116</b>	<b>1340</b>
	<b>22</b>	2974	1481	<b>2154</b>	<b>2585</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	1870	981	<b>1198</b>	<b>1440</b>
	<b>22</b>	3271	1629	<b>2310</b>	<b>2771</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2040	1070	<b>1282</b>	<b>1538</b>
	<b>22</b>	3569	1777	<b>2466</b>	<b>2958</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2210	1159	<b>1365</b>	<b>1638</b>
	<b>22</b>	3866	1925	<b>2622</b>	<b>3146</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2380	1249	<b>1447</b>	<b>1736</b>
	<b>22</b>	4163	2073	<b>2778</b>	<b>3333</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2549	1337	<b>1529</b>	<b>1835</b>
	<b>22</b>	4461	2221	<b>2932</b>	<b>3519</b>

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L</b>	<b>H 069</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	592	310	<b>632</b>	<b>759</b>
	<b>22</b>	1025	510	<b>1253</b>	<b>1502</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	789	414	<b>722</b>	<b>867</b>
	<b>22</b>	1367	681	<b>1425</b>	<b>1709</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	986	517	<b>814</b>	<b>978</b>
	<b>22</b>	1709	851	<b>1599</b>	<b>1917</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1183	620	<b>909</b>	<b>1092</b>
	<b>22</b>	2051	1021	<b>1782</b>	<b>2138</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1381	724	<b>1006</b>	<b>1208</b>
	<b>22</b>	2392	1191	<b>1965</b>	<b>2358</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1578	827	<b>1101</b>	<b>1323</b>
	<b>22</b>	2734	1361	<b>2149</b>	<b>2580</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1775	931	<b>1198</b>	<b>1440</b>
	<b>22</b>	3076	1532	<b>2332</b>	<b>2798</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1972	1034	<b>1295</b>	<b>1552</b>
	<b>22</b>	3418	1702	<b>2515</b>	<b>3018</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2169	1137	<b>1389</b>	<b>1667</b>
	<b>22</b>	3760	1872	<b>2700</b>	<b>3238</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2367	1241	<b>1486</b>	<b>1782</b>
	<b>22</b>	4101	2042	<b>2880</b>	<b>3457</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2564	1344	<b>1580</b>	<b>1897</b>
	<b>22</b>	4443	2212	<b>3065</b>	<b>3677</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2761	1448	<b>1677</b>	<b>2014</b>
	<b>22</b>	4785	2383	<b>3249</b>	<b>3898</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2958	1551	<b>1773</b>	<b>2129</b>
	<b>22</b>	5127	2553	<b>3431</b>	<b>4118</b>

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L</b>	<b>H 081</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	671	352	<b>709</b>	<b>851</b>
	<b>22</b>	1143	569	<b>1408</b>	<b>1689</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	895	469	<b>805</b>	<b>968</b>
	<b>22</b>	1524	759	<b>1596</b>	<b>1914</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	1119	587	<b>905</b>	<b>1087</b>
	<b>22</b>	1905	949	<b>1783</b>	<b>2140</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1342	704	<b>1009</b>	<b>1212</b>
	<b>22</b>	2286	1139	<b>1986</b>	<b>2385</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1566	821	<b>1115</b>	<b>1339</b>
	<b>22</b>	2667	1329	<b>2189</b>	<b>2628</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1790	939	<b>1221</b>	<b>1465</b>
	<b>22</b>	3048	1519	<b>2393</b>	<b>2871</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	2013	1056	<b>1328</b>	<b>1593</b>
	<b>22</b>	3430	1709	<b>2596</b>	<b>3115</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	2237	1173	<b>1431</b>	<b>1720</b>
	<b>22</b>	3811	1899	<b>2798</b>	<b>3358</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2461	1290	<b>1537</b>	<b>1845</b>
	<b>22</b>	4192	2089	<b>3001</b>	<b>3602</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2684	1407	<b>1644</b>	<b>1972</b>
	<b>22</b>	4573	2278	<b>3204</b>	<b>3845</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2908	1525	<b>1748</b>	<b>2099</b>
	<b>22</b>	4954	2468	<b>3407</b>	<b>4088</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	3132	1642	<b>1855</b>	<b>2226</b>
	<b>22</b>	5335	2658	<b>3610</b>	<b>4332</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	3356	1760	<b>1960</b>	<b>2353</b>
	<b>22</b>	5716	2848	<b>3814</b>	<b>4576</b>

Émission EN442 à 20°C

Le Panel Plus Horizontal est également disponible avec une hauteur de 6 à 94 cm, voir: [www.jaga.com](http://www.jaga.com)

# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Jaga Distribution France  
130 Boulevard de la Liberté  
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30  
Fax: +33 3 20 31 58 91  
E-mail: [info@jaga.fr](mailto:info@jaga.fr)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> août 2022.  
Remplace tous les tarifs précédents.