


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calefacción 

PLAY€ 2022.ES



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PLAY

Calor y confort divertido,
lleno de color

- Carcasa totalmente premontada, compuesta por paneles de DM lacados y anillos separadores de aluminio.
- Estándar con rejilla antiobjetos, para prevenir que pequeños objetos caigan en el interior de la carcasa.
- Rejilla de protección inferior opcional.
- Con válvula y termostato integrado en el panel frontal.
- La conexión puede quedar completamente oculta dentro de la carcasa.
- Tecnología Low-H₂O con intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de energía y máxima emisión de calor.
- Twin Power para una compensación más rápida del aire frío proveniente de las fachadas acristaladas o de las rejillas de ventilación en la ventana.
- Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home integrado para renovación de aire.
- Temperatura de contacto segura.
- **30 años de garantía** en el intercambiador de calor.




PLAY PIANO





PLAY

DIMENSIONES (en cm)



ENTREGA

Suministrado en una útil caja de cartón que sirve también como protección durante la obra. Suministro estándar:

- Intercambiador de calor Low-H₂O con soportes de pared y kit de fijación, purgador 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa de una pieza, completamente montada, formada por paneles de DM lacado, con anillos separadores de aluminio en color natural
- Control integrado premontado en la esquina superior derecha del panel frontal, valvula y racores incluidos para conexión a la pared o al suelo
- rejilla antiobjetos

COLORES

Acabado de poliuretano antirrayaduras con superficie mate ligeramente estructurada. Alta resistencia UV.

Categoría 1



WHI Play White

Categoría 2



BLA Play Black **PIA** Play Piano




BOY Play4Boy **GIR** Play4Girl

CÓDIGO PEDIDO

Conexión a la pared dentro de la carcasa

código altura longitud tipo color
PLAW. 035 060 10 . XXX /WR /TIB /...
 Indicar código de color —
 A la pared, derecha /WR—
 A la pared, izquierda /WL—
 Siempre bitubo /TIB—
 completar con el código del racor




CREATE YOUR OWN



Crea tu propia combinación de colores o el diseño de tu propia impresión en el panel frontal: Para más información: proyectos@conves.es

REJILLA INFERIOR



Para evitar el acceso a la base de la carcasa. Color negro (RAL 9005)

CÓDIGO DE PEDIDO	5641.000		
	Tipo 10/11	15/16	20/21
L	€	€	€
060	37	40	41
080	39	43	44
100	41	47	49
120	44	51	58

ESTÁNDAR						TWIN				
	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€ cat. 1	€ cat. 2	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€ cat. 1	€ cat. 2
L H 035										
060	10	322	232	940	1042	11	347	247	1038	1140
	15	491	355	1050	1152	16	514	364	1171	1273
	20	676	490	1152	1254	21	715	504	1261	1363
080	10	429	309	1009	1111	11	462	329	1131	1233
	15	656	474	1129	1231	16	686	485	1278	1380
	20	902	653	1251	1353	21	953	672	1388	1490
100	10	536	387	1065	1227	11	578	411	1199	1361
	15	819	592	1198	1360	16	857	607	1371	1533
	20	1127	817	1336	1498	21	1192	840	1495	1657
120	10	643	464	1124	1286	11	693	493	1277	1439
	15	983	710	1275	1437	16	1029	728	1475	1637
	20	1353	980	1428	1590	21	1430	1008	1617	1779
L H 050										
060	10	357	257	993	1095	11	406	288	1094	1196
	15	562	405	1106	1208	16	615	435	1224	1326
	20	783	566	1218	1320	21	860	607	1327	1429
080	10	477	342	1066	1168	11	542	384	1188	1290
	15	750	540	1194	1296	16	819	580	1346	1448
	20	1044	754	1328	1430	21	1147	809	1466	1568
100	10	596	428	1127	1289	11	677	480	1262	1424
	15	937	675	1272	1434	16	1024	725	1445	1607
	20	1306	943	1418	1580	21	1433	1011	1577	1739
120	10	715	513	1190	1352	11	812	576	1344	1506
	15	1124	809	1351	1513	16	1229	870	1552	1714
	20	1567	1132	1517	1679	21	1720	1214	1705	1867
L H 065										
060	10	393	281	1061	1163	11	460	326	1160	1262
	15	629	451	1182	1284	16	701	496	1301	1403
	20	883	636	1303	1405	21	981	693	1412	1514
080	10	523	374	1130	1232	11	613	434	1251	1353
	15	838	601	1267	1369	16	934	661	1418	1520
	20	1177	848	1410	1512	21	1308	924	1548	1650
100	10	654	468	1189	1351	11	767	543	1324	1486
	15	1047	752	1343	1505	16	1168	826	1515	1677
	20	1472	1060	1499	1661	21	1635	1155	1658	1820
120	10	785	562	1257	1419	11	920	651	1411	1573
	15	1257	902	1428	1590	16	1402	991	1629	1791
	20	1766	1272	1602	1764	21	1962	1386	1792	1954

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ± 0,56

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente



jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de agosto de 2022. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.