


jaga
CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

PLAY€ 2020.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PLAY

Chaleur ludique,
confort multicolore

- L'habillage est composé de panneaux MDF peints avec anneaux intermédiaires en aluminium.
- Standard avec grille supérieure, de manière à ce que rien ne puisse tomber dans le radiateur.
- Grille inférieure de protection en option.
- Vanne prémontée avec thermostat intégré dans le panneau frontal.
- Raccordement totalement invisible possible.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.




PLAY PIANO





PLAY

DIMENSIONS (en cm)



LIVRAISON

Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage totalement monté en panneaux MDF et anneaux intermédiaires en aluminium
- commande intégrée et pré-montée en haut à droite dans le panneau frontal, y compris vanne et raccords bicônes pour raccordement vers le mur ou vers le sol
- grille inférieure

COULEURS

Finition en polyester mat structurée et résistante aux rayures et aux rayons UV.

Catégorie 1



WHI Play White

Catégorie 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

CODE DE COMMANDE


Raccordement vers le mur au sein de l'habillage

code hauteur long. type couleur rac.
PLAW. 035 060 10 . XXX /WR /TIB /...

Remplir code de couleur

- Vers le mur, à droite /WR
- Vers le mur, à gauche /WL
- Toujours bitube /TIB

Indiquer raccords bicônes: voir p. 324




Raccordement vers le mur via l'habillage côté inférieur

code hauteur long. type couleur rac.
PLAW. 035 060 10 . XXX /WR /TPB /...

Remplir code de couleur

- Vers le mur, à droite /WR
- Vers le mur, à gauche /WL
- Bitube /TPB
- Monotube /TPO

Indiquer raccords bicônes: voir p. 324




Raccordement vers le sol

code hauteur long. type couleur rac.
PLAW. 035 060 10 . XXX /FR /TPB /...

Remplir code de couleur

- Vers le sol, à droite /FR
- Vers le sol, à gauche /FL
- Bitube /TPB
- Monotube /TPO

Indiquer raccords bicônes: voir p. 324




CREATE YOUR OWN COLOURS OR CREATE YOUR OWN PRINT



Créez votre propre combinaison de couleurs ou concevez votre propre impression sur le panneau frontal. Pour plus d'infos: info@jaga.be

GRILLE DE BASE



Recouvre l'habillage du côté inférieur. Couleur noir (RAL 9005)

CODE DE COM.	code		
	5641. 000	060 10	/PLA
L	Type 10/11	15/16	20/21
	€	€	€
060	27,00	30,00	31,00
080	29,00	32,00	33,00
100	30,00	35,00	37,00
120	33,00	38,00	43,00

STANDARD						TWIN					
Type	Watts	Watts	€	€		Type	Watts	Watts	€	€	
	75/65	55/45	cat. 1	cat. 2			75/65	55/45	cat. 1	cat. 2	
L H 035											
060	10	529	262	691,00	884,00	11	583	279	758,00	951,00	
	15	805	400	772,00	1007,00		16	870	413	852,00	1087,00
	20	1104	551	846,00	1119,00		21	1217	573	919,00	1192,00
080	10	705	349	742,00	977,00	11	777	372	823,00	1058,00	
	15	1074	533	828,00	1108,00		16	1160	551	928,00	1209,00
	20	1472	735	915,00	1245,00		21	1622	763	1008,00	1338,00
100	10	881	436	782,00	1055,00	11	971	465	873,00	1145,00	
	15	1342	667	878,00	1209,00		16	1450	688	993,00	1324,00
	20	1840	919	976,00	1358,00		21	2028	954	1083,00	1465,00
120	10	1057	523	823,00	1140,00	11	1165	558	926,00	1243,00	
	15	1610	800	931,00	1308,00		16	1740	826	1066,00	1443,00
	20	2208	1102	1041,00	1483,00		21	2434	1145	1168,00	1609,00
L H 050											
060	10	591	290	732,00	982,00	11	685	327	798,00	1049,00	
	15	925	456	813,00	1112,00		16	1040	493	893,00	1192,00
	20	1284	637	895,00	1247,00		21	1461	689	967,00	1319,00
080	10	788	386	784,00	1083,00	11	913	436	865,00	1164,00	
	15	1234	609	878,00	1238,00		16	1386	657	978,00	1339,00
	20	1712	849	972,00	1388,00		21	1948	919	1065,00	1481,00
100	10	985	483	828,00	1178,00	11	1141	544	919,00	1268,00	
	15	1542	760	932,00	1347,00		16	1733	822	1047,00	1461,00
	20	2140	1062	1037,00	1514,00		21	2435	1149	1144,00	1621,00
120	10	1182	579	873,00	1273,00	11	1369	653	976,00	1377,00	
	15	1850	912	989,00	1462,00		16	2080	987	1123,00	1597,00
	20	2568	1274	1106,00	1651,00		21	2922	1378	1232,00	1777,00
L H 065											
060	10	653	317	781,00	1087,00	11	778	369	848,00	1154,00	
	15	1040	509	869,00	1239,00		16	1187	562	950,00	1319,00
	20	1454	717	959,00	1384,00		21	1663	786	1031,00	1457,00
080	10	870	423	831,00	1199,00	11	1037	492	912,00	1279,00	
	15	1386	679	931,00	1366,00		16	1582	750	1032,00	1467,00
	20	1938	956	1033,00	1533,00		21	2218	1049	1126,00	1626,00
100	10	1088	529	874,00	1303,00	11	1296	615	964,00	1393,00	
	15	1733	849	985,00	1484,00		16	1978	937	1100,00	1599,00
	20	2423	1195	1096,00	1670,00		21	2772	1311	1203,00	1777,00
120	10	1306	635	922,00	1409,00	11	1555	738	1025,00	1513,00	
	15	2080	1018	1045,00	1612,00		16	2374	1125	1179,00	1746,00
	20	2908	1434	1170,00	1820,00		21	3326	1573	1296,00	1946,00

Émission EN442 à 20°C



NOTES

Lined writing area consisting of multiple horizontal lines for notes.

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} Janvier 2020.
Remplace tous les tarifs précédents.