

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calefacción 

DECO SPACE € 2024.ES



jaga

CLIMATE DESIGNERS

DECO SPACE

Atractivo e intemporal

La verdadera belleza no tiene edad. El Deco es un clásico entre los radiadores decorativos. Su limpio diseño y alta emisión le permite adaptarse suavemente a cualquier interior, clásico o moderno. El estilo de los radiadores Deco de Jaga combina dos aspectos diferentes, la técnica y la estética. Su flexibilidad y su gama son las respuestas a las ideas creativas del diseño, combinadas con grandes opciones para ahorro de espacio.





DECO SPACE


DECO SPACE

DIMENSIONES (en cm)



- conexión estándar
- conexión opcional

SIMPLE DOBLE



Óptimo para baños combinado con aeroterminia

ENTREGA

- conexión central inferior MM
- juego de fijación a pared
- purgador y tapón de vaciado cromados 1/2"

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Tacto suave: barniz mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

Otros colores: ver carta de colores.


CONEXIÓN

Código:

- 1er número = impulsión
- 2º número = retorno

Conexión estándar:

conexión central MM inferior o superior, impulsión izquierda o derecha.



Otras conexiones (sin sobrecoste):

- conexión abajo: especificar código 18 o 88
- conexión superior: especificar código 45 o 54
- conexión lateral: especificar código 32, 67, 41 o 58 en vez de MM. ¡Códigos 32 o 67 no válidos para colocación perpendicular a la pared! (SVSS/SVDS)
- conexión cruzada: especificar código 51 o 48

SETS DE CONEXIÓN

Conexión a la pared con válvula Deco-Pro

Cabezal termostático y racores incluidos.



set 48	ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO	€
	CODE.PW3.PS.1...	311
set 41	CROMADO	€
	CODE.PW3.AW.1...	131
	CODE.PW3.AC.1...	148

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1	115
Tubo de cobre / acero fino 16/1	116
Tubo de cobre / acero fino 18/1	118
Tubo PER/ALU 16/2	316
Tubo PER/ALU 18/2	318

Otras conexiones:

Ver sección "Conexiones & valvulería" Eyecatchers para todas las opciones de conexión e información técnica.

SIMPLE

DOBLE

código	altura	longitud	color	con.
SVSW .	180	032 .	XXX	/MM
indicar código de color				

código	altura	longitud	color	con.
SVDW .	180	032 .	XXX	/MM
indicar código de color				

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 180				
032	555	409	696	836
040	694	511	845	1013
048	833	613	993	1193
056	972	716	1139	1368
064	1111	818	1285	1544
072	1249	920	1433	1722
080	1388	1022	1580	1897
096	1666	1227	1873	2249

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 180				
032	876	638	1393	1672
040	1095	798	1687	2026
048	1314	957	1988	2384
056	1533	1117	2279	2734
064	1752	1276	2571	3083
072	1972	1436	2868	3442
080	2190	1596	3161	3793
096	2628	1915	3748	4497

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 192				
032	590	435	725	869
040	738	544	879	1053
048	886	653	1030	1237
056	1034	762	1184	1421
064	1181	870	1337	1606
072	1329	979	1493	1788
080	1476	1088	1644	1973
096	1772	1306	1951	2342

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 192				
032	927	675	1449	1738
040	1159	844	1756	2107
048	1391	1013	2062	2474
056	1622	1182	2370	2844
064	1854	1351	2677	3211
072	2086	1520	2982	3579
080	2318	1688	3290	3947
096	2781	2026	3902	4682

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 200				
032	614	453	742	891
040	767	566	901	1079
048	921	679	1057	1268
056	1074	792	1214	1457
064	1228	905	1372	1644
072	1381	1018	1528	1833
080	1535	1131	1686	2023
096	1842	1358	2003	2405

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 200				
032	961	700	1483	1781
040	1201	875	1800	2161
048	1442	1051	2115	2539
056	1682	1225	2428	2913
064	1922	1401	2743	3292
072	2162	1575	3059	3670
080	2403	1751	3375	4049
096	2883	2101	4009	4810

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 220				
032	672	496	787	943
040	839	619	951	1142
048	1007	743	1121	1346
056	1175	867	1292	1550
064	1343	991	1459	1748
072	1511	1115	1629	1952
080	1679	1239	1796	2154
096	2015	1487	2133	2558

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 220				
032	1045	761	1571	1885
040	1306	952	1905	2286
048	1567	1142	2242	2690
056	1828	1332	2583	3101
064	2089	1522	2914	3498
072	2351	1713	3254	3904
080	2612	1903	3591	4309
096	3134	2284	4265	5116

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 240				
032	728	537	828	993
040	909	672	1005	1206
048	1091	806	1186	1423
056	1273	940	1367	1638
064	1455	1075	1546	1855
072	1637	1209	1723	2065
080	1819	1343	1903	2284
096	2182	1612	2261	2713

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 240				
032	1127	822	1657	1989
040	1410	1027	2011	2412
048	1692	1233	2372	2848
056	1974	1438	2730	3277
064	2255	1644	3091	3709
072	2537	1849	3443	4133
080	2819	2055	3808	4569
096	3383	2466	4522	5428

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 260				
032	782	578	869	1043
040	977	723	1062	1273
048	1173	867	1251	1502
056	1368	1012	1440	1728
064	1564	1157	1632	1956
072	1759	1301	1821	2185
080	1955	1446	2012	2413
096	2346	1735	2391	2869

L	wattios		€	
	60/50	50/45	color est.	otro
H 260				
032	1209	881	1738	2085
040	1511	1101	2121	2545
048	1813	1322	2500	2999
056	2115	1542	2880	3457
064	2418	1762	3258	3911
072	2719	1982	3641	4368
080	3022	2203	4021	4826
096	3626	2643	4782	5740

Deco Space está disponible desde 120 hasta 300 cm de altura y desde L32 cm hasta L120 de longitud, ver: www.jaga.info

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 12
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de enero de 2024. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.