

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calificación 

PANEL PLUS DE PIE € 2024.ES



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS DE PIE

Calor sin más

Diseño aerodinámico. Los radiadores Panel Plus permiten al diseñador libertad de creación por su compacidad y capacidad de ahorro de espacio. El sobrio diseño con rejilla superior estándar da al Panel Plus un aspecto tranquilo y de calidad. El Panel Plus es un modelo de pie super-compacto y sólido, así como un radiador de pared horizontal o vertical.

También disponible en versión horizontal y versión vertical

PANEL PLUS DE PIE altura 18 cm,
gris metálico arena 001





PANEL PLUS DE PIE




PANEL PLUS DE PIE

DIMENSIONES (en cm)




PANEL PLUS DE PIE

- conexión estándar
- conexión opcional






H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17




Tipo 22

Tipo 34




RADIADOR BANCO

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



* S = N° de soportes del banco,
V = N° de pies



ENTREGA

Suministro estándar

- conexión inferior 18
- pies estándar para instalación en suelo terminado
- purgador y tapón de vaciado cromados 1/2"
- rejilla especialmente adaptada

Suministro estándar radiador banco

- radiador Panel Plus tipo 34 de pie
- set de montaje para banco (banco no incluido)

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Tacto suave: barniz mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

Código:

1er número = impulsión

2º número = retorno


Conexión estándar:

Código 18, reversible 18 o 81

Otras conexiones

(sin sobrecoste):

- conexión lateral: lateral: código 32 o 67 en lugar de 18
Cruzada: código 37 o 62 en lugar de 18
- unico punto de conexión: código 11 (izquierda) u 88 (derecha) en lugar de 18
- utilizar siempre un tubo de difusión vertical de longitud mín. de 100 mm (ø 10 a 12 mm) y un racor de reducción



SETS DE CONEXIÓN

Ejemplo de set de conexión a suelo Jaga Deco
Cabezal termostático y racores incluidos.



set 34

Al suelo

€



CODE.JF2.AC.1...

219

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo de cobre / acero fino 16/1 116

Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316

Tubo PER/ALU 18/2 318

Otros sets de conexión y racores de compresión

Ver sección "Conexiones & valvulería" Eyecatchers para todas las opciones de conexión e información técnica.

También disponible en versión horizontal y versión vertical

PANEL PLUS DE PIE

código altura longitud tipo color conex.
PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 indicar código de color —┘

	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€ color est.	€ otro
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	385	280	881	1057
	34	676	479	1350	1622
120	22	462	336	959	1153
	34	811	575	1487	1785
140	22	539	391	1040	1247
	34	947	671	1623	1948
160	22	616	447	1121	1346
	34	1082	767	1756	2107
180	22	693	503	1199	1440
	34	1217	863	1893	2271
200	22	770	559	1278	1530
	34	1352	958	2022	2428
220	22	847	615	1392	1672
	34	1487	1054	2197	2636
240	22	924	671	1469	1763
	34	1622	1150	2330	2798
260	22	1001	727	1551	1862
	34	1757	1246	2466	2962
280	22	1078	783	1631	1955
	34	1893	1341	2596	3116
300	22	1155	839	1708	2049
	34	2028	1437	2730	3279

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57


	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€ color est.	€ otro
L H 024					
060	22	293	213	805	966
	34	519	368	1281	1538
080	22	391	284	900	1078
	34	691	490	1434	1723
100	22	488	355	992	1192
	34	864	613	1590	1908
120	22	586	426	1077	1295
	34	1037	735	1743	2094
140	22	684	497	1163	1394
	34	1210	857	1900	2279
160	22	782	568	1254	1505
	34	1382	980	2055	2464
180	22	880	639	1339	1608
	34	1555	1102	2210	2651
200	22	977	710	1424	1709
	34	1728	1225	2364	2837
220	22	1075	781	1548	1858
	34	1901	1347	2555	3067
240	22	1173	852	1636	1963
	34	2073	1470	2711	3253
260	22	1270	923	1723	2069
	34	2246	1592	2866	3440
280	22	1368	994	1808	2169
	34	2419	1715	3020	3626
300	22	1466	1065	1893	2272
	34	2592	1837	3174	3812

	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€ color est.	€ otro
L H 031					
060	22	351	255	932	1117
	34	604	428	1465	1758
080	22	468	340	1047	1256
	34	805	570	1641	1969
100	22	585	425	1160	1392
	34	1006	713	1818	2179
120	22	702	510	1260	1513
	34	1207	856	1993	2391
140	22	819	595	1381	1657
	34	1408	998	2168	2602
160	22	936	680	1487	1783
	34	1610	1141	2347	2815
180	22	1054	765	1597	1915
	34	1811	1284	2522	3026
200	22	1171	850	1705	2047
	34	2012	1426	2700	3238
220	22	1287	935	1851	2221
	34	2213	1569	2912	3495
240	22	1404	1020	1960	2352
	34	2415	1712	3088	3706
260	22	1522	1105	2074	2490
	34	2616	1854	3266	3919
280	22	1639	1190	2189	2628
	34	2817	1997	3441	4131
300	22	1756	1275	2302	2763
	34	3018	2140	3617	4342

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

Panel Plus de pie está disponible desde 6 hasta 31 cm de altura y desde 60 hasta 460 cm de longitud. Ver: www.jaga.info

Banco no incluido



RADIADOR BANCO

código altura longitud tipo color conex.
PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 indicar código de color —┘

	Tipo	watios 60/55	watios 50/45	€ color est.	€ otro
L H 031					
120	34	1399	1039	2074	2490
160	34	1865	1385	2460	2951
200	34	2331	1731	2811	3375
240	34	2798	2077	3203	3842
280	34	3264	2423	3587	4305

Banco no incluido

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57

EN 442

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 12
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de enero de 2024. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.