

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

IGUANA APLANO € 2024.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA APLANO

La symbolique du soleil
radieux

Chaleur avec valeur symbolique. Inspiré d'un dessin d'enfant représentant un soleil brillant. Avec l'Iguana Aplano, les fins tuyaux triangulaires sont juxtaposés dans un plan vertical. Une simplicité épurée et chaleureuse. Tel est l'Iguana. Également disponible en version Plus pour des températures d'eau très basses.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Small Product 1999

PORTE-SERVIETTES IGUANA:

une combinaison de fonctionnalité et
d'émission calorifique élevée

IGUANA APLANO blanc circulation 333,
OPTION sèche-serviettes






IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

DIMENSIONS (en cm)



APLANO APLANO PLUS



L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- 2 purgeurs chromés G 1/8"
- Iguana Plus est doté de 2 panneaux latéraux

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement vers le haut:


remplacer code MM par 45 ou 54 (1^{er} chiffre est le départ).

Pas de tube injecteur nécessaire. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49.

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



KITS DE RACCORDEMENT

Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des diamètres de tuyau 15/1 ou plus.

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicones inclus



kit 48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	312
kit 41	CHROME	€
	CODE.PW3.AW.1...	137
	CODE.PW3.AC.1...	154

indiquer code raccord biconne

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**


Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

OPTIONS

Porte-serviettes / portemanteau en aluminium chromé




Portemanteau composé d'un porte-serviettes et de 5 crochets

CODE	L	L radiateur	€
Porte-serviettes			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	277
9087.033660	66	63-74-85	277



CODE	L	L radiateur	€
Portemanteau			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	319
9087.034660	66	63-74-85	319



APLANO

code hauteur longueur couleur rac.
APLW . 180 030 . XXX /MM
remplir code de couleur

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
030	700	349	626	752
041	954	476	818	981
052	1208	603	1009	1211
063	1463	730	1201	1441
074	1717	857	1391	1671
085	1972	984	1585	1901
L H 192				
030	733	366	649	780
041	999	499	851	1021
052	1265	632	1050	1258
063	1532	766	1251	1500
074	1798	899	1449	1738
085	2065	1032	1649	1977
L H 200				
030	754	377	665	797
041	1028	515	872	1044
052	1302	652	1075	1292
063	1576	789	1281	1538
074	1850	926	1486	1783
085	2124	1063	1692	2032
L H 220				
030	804	403	702	845
041	1097	551	922	1108
052	1389	697	1141	1371
063	1681	844	1361	1634
074	1974	991	1582	1897
085	2266	1137	1800	2161
L H 240				
030	851	428	741	889
041	1161	584	976	1169
052	1471	740	1209	1450
063	1780	896	1442	1732
074	2090	1052	1676	2011
085	2399	1208	1908	2289


IGUANA APLANO

APLANO PLUS

code hauteur longueur couleur rac.
APPW . 180 030 . XXX /MM
remplir code de couleur

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
030	964	461	712	855
041	1314	628	930	1115
052	1664	795	1147	1378
063	2015	963	1366	1637
074	2365	1131	1583	1900
085	2716	1298	1799	2160
L H 192				
030	997	476	739	884
041	1359	649	966	1159
052	1721	822	1193	1431
063	2084	996	1420	1704
074	2446	1169	1645	1975
085	2809	1342	1873	2249
L H 200				
030	1018	486	755	906
041	1388	663	989	1188
052	1758	840	1220	1467
063	2128	1017	1456	1746
074	2498	1194	1689	2027
085	2868	1370	1922	2307
L H 220				
030	1070	511	799	959
041	1460	697	1048	1257
052	1849	883	1297	1557
063	2238	1069	1548	1857
074	2627	1255	1797	2156
085	3016	1440	2046	2454
L H 240				
030	1121	535	843	1011
041	1529	729	1108	1329
052	1936	924	1373	1648
063	2344	1118	1638	1965
074	2751	1312	1903	2285
085	3159	1507	2168	2602

Émission EN442 à 20°C



jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024.
Remplace tous les tarifs précédents.