


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

KNOCKONWOOD SUR PIEDS DBE € 2024.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD SUR PIEDS DBE

Chaleur et noblesse du bois

- Développé pour la maison du futur « Living Tomorrow » à Vilvorde.
- Totalement prémonté avec DBE, kit de raccordement et commande.
- La solution confort avec un habillage en finition bois précieux (9 essences de bois).
- Commande cachée avec kit de raccordement et thermostat pré-monté.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- DBE (Dynamic Boost Effect) pour des dimensions compactes en cas de températures d'eau très basses à partir de 28 °C.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

**LIVING
TOMORROW®**
[Where visions meet](#)





KNOCKONWOOD SUR PIEDS DBE





KNOCKONWOOD SUR PIEDS DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...


TOTALEMENT PRÉMONTÉ AVEC DBE, KIT DE RACCORDEMENT ET COMMANDE

L	Type	STANDBY*		CONFORT			€	
		Watts 75/65	Watts 55/45	Watts 75/65	Watts 55/45	Watts 35/30	€	€
110	15	1178	575	1678	1001	414	sur demande	
130	15	1414	690	2164	1291	534		
170	15	1885	920	2885	1721	712		
210	15	2356	1150	3606	2151	889		

* Standby est l'émission statique, si les activateurs ne fonctionnent pas. Le passage de Standby à Confort est totalement automatique selon le besoin de chaleur. Émissions en boost: voir: www.jaga.com

Émission à 20°C

DIMENSIONS (en cm)



CODE DE COMMANDE

code	hauteur	longueur	type	bois
KNUF . 021	110	15	. XXX	/DBE/...
indiquer code bois				
remplir raccords bicônes Eurocone				
Tube métallique de précision 14/1	114			
Tube métallique de précision 15/1	115			
Tube métallique de précision 16/1	116			
Synthétique 12/1	213			
Multicouches PER/ALU 16/2	616			
(autres raccords bicônes: voir "Kits de raccordement et Vannes")				

ESSENCES DE BOIS

Habillage en finition placage décoratif avec un vernis polyuréthane résistant aux rayures, taux de brillance 40%. Haute résistance U.V.

Catégorie 1

	700	Chêne naturel		720	Hêtre naturel
	760	Érable naturel		740	Zebrano naturel

Catégorie 2

	701	Chêne blanchi		721	Hêtre blanchi
	710	Acajou		702	Chêne coul. wengé
	780	Noyer			

LIVRAISON STANDARD

Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- radiateur totalement pré-monté d'un seul tenant, habillage facile à ouvrir en MDF avec chêne précieux nature 700 (cat. 1), vernis satin mat. DBE pré-monté avec commande et alimentation 12 VDC.
- échangeur de chaleur Low-H₂O type 15
- pieds et panneaux latéraux en peinture gris sablé 001, tête de vanne thermostatique cachée derrière le panneau latéral.
- vanne Jaga Pro et tête de vanne thermostatique Jaga. Raccordement à gauche ou à droite dans le pied.
- purgeur équerre 1/8" et bouchon de vidange 1/2"

NOTES

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024.
Remplace tous les tarifs précédents.