


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

MINI SUR PIEDS € 2024.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

MINI SUR PIEDS

Remarquablement discret


- Pour les espaces qui comptent de grandes surfaces vitrées, les jardins d'hiver et en dessous de tablettes de fenêtres très basses.
- Placement discret et vision dégagée vers l'extérieur grâce à une petite hauteur, à partir de 8 cm.
- Pas de perte de chaleur dû au rayonnement vers la vitre.
- Habillage stable d'un seul tenant.
- Idéal pour une vanne intégrée.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en tant que radiateur mural Mini pour allèges basses. Voir page 56.

MINI SUR PIEDS gris sablé 001






MINI SUR PIEDS 

MINI SUR PIEDS




DIMENSIONS (en cm)



HAUTEUR 008



HAUTEUR 013



HAUTEUR 023 / 028



CODE DE COMMANDE

PIEDS FIXES

code hauteur longueur type couleur pied
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
 remplir code de couleur
FS: pieds fixes, hauteur 6.5 cm
 (seulement pour hauteur 008 et 013)
FM: pieds fixes, hauteur 10 cm
FL: pieds fixes, hauteur 12 cm

CODE DE COMMANDE

PIEDS RÉGLABLES

code hauteur longueur type couleur pied
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
 remplir code de couleur
AS: pieds réglables, hauteur de 13.5 à 21 cm
AL: pieds réglables, hauteur de 21.5 à 34 cm


Également disponible en tant que radiateur mural Mini pour allèges basses. Voir page 56.

LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne.
 Livraison standard:
 - échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
 - habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
 - pieds dans la même couleur que le radiateur


RACCORDEMENT

Raccordement standard:
 Hauteur 008: raccordement en opposé, arrivée à droite ou à gauche
 Autres hauteurs: raccordement d'un seul côté, à gauche ou à droite
 Kit de raccordement 25 impossible.



COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.
 Couleurs standards:
 - blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
 - gris sablé (001), laque métallique, fine texture
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
 Autres couleurs: voir carte de couleurs.






KITS DE RACCORDEMENT

Vanne en H Jaga vers le sol pour Mini hauteur 013/023/028 monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



kit 104 CODE MONOTUBE/BITUBE €

COLO.HBSF.AW.4... 99

COLO.HBSF.JW.4... 106

indiquer code raccord bicône
 Tube métallique de précision 15/1 115
 Tube métallique de précision 16/1 116
 Multicouches PER/ALU 16/2 616
 Multicouches PER/ALU 20/2 620

KITS DE RACCORDEMENT



Vanne Jaga vers le sol pour Mini hauteur 008

- avec pieds FS (H=6.5 cm): vanne Jaga 5090.4407, voir page 331. Une vanne de retour sur la tuyauterie de retour n'est pas possible.
- avec pieds FM ou FL (H=10 ou 12 cm): utiliser kit 222, voir page 325.

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H2O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

KIT DE FIXATION POUR TABLETTE



Nombre kits pour longueur de l'habillage:

- de 060 à 160 cm: 2 kits
- de 180 à 300 cm: 3 kits

La tablette n'est pas fournie.

CODE	pour type	€/kit couleur st.	€/kit autre
5210.00015/XXX	14/15/16	66	79
5210.00020/XXX	19/20/21	66	79

remplir code de couleur

MINI SUR PIEDS - PIEDS FIXES

MINI.F.HHH LLL TT.XXX/XX

L	H 008				H 013				H 023				H 028							
	Type	Watts	Watts	€	Type	Watts	Watts	€	Type	Watts	Watts	€	Type	Watts	Watts	€				
	75/65	55/45	coul. st.	€	75/65	55/45	coul. st.	€	75/65	55/45	coul. st.	€	75/65	55/45	coul. st.	€				
060	---	---	---	---	05	197	95	201	301	06	323	156	308	408	06	342	166	344	444	
	09	255	123	199	299	10	303	146	231	331	11	601	285	352	451	11	653	310	389	489
	14	416	200	229	329	15	508	244	272	371	16	785	370	417	517	16	860	405	455	555
	19	572	275	255	355	20	717	345	305	405	21	1021	479	439	538	21	1127	528	479	579
070	---	---	---	---	05	230	111	217	316	06	377	182	342	442	06	399	193	377	476	
	09	298	143	212	311	10	354	170	252	352	11	701	333	386	486	11	762	362	423	523
	14	486	234	251	351	15	593	285	301	400	16	916	432	464	563	16	1003	473	502	602
	19	667	321	282	382	20	837	403	340	440	21	1191	559	492	591	21	1315	616	533	633
080	---	---	---	---	05	263	127	225	325	06	431	208	356	455	06	456	221	393	493	
	09	340	163	223	323	10	404	194	264	363	11	802	381	404	503	11	871	414	440	540
	14	555	267	264	363	15	678	326	313	413	16	1046	494	488	587	16	1146	540	528	628
	19	762	366	298	397	20	956	460	358	458	21	1361	639	520	619	21	1503	704	561	661
090	---	---	---	---	05	296	143	234	334	06	485	234	375	474	06	513	248	411	510	
	09	383	184	231	331	10	455	219	273	372	11	902	428	421	521	11	980	465	460	559
	14	625	300	274	374	15	762	367	331	431	16	1177	555	511	611	16	1290	608	553	653
	19	858	412	311	411	20	1076	518	377	476	21	1531	719	549	648	21	1691	792	590	690
100	---	---	---	---	05	329	158	250	394	06	539	260	398	543	06	570	276	437	581	
	09	425	204	247	391	10	505	243	292	436	11	1002	476	449	593	11	1089	517	488	632
	14	694	333	295	439	15	847	407	352	496	16	1308	617	551	695	16	1433	676	591	736
	19	953	458	334	478	20	1195	575	407	551	21	1701	799	592	737	21	1879	880	636	780
110	---	---	---	---	05	362	174	260	405	06	593	286	421	565	06	627	304	460	604	
	09	468	225	256	400	10	556	267	305	449	11	1102	523	472	616	11	1198	569	511	656
	14	763	367	308	452	15	932	448	370	515	16	1439	679	580	724	16	1576	743	624	768
	19	1048	504	353	497	20	1315	633	430	574	21	1871	878	628	772	21	2067	968	672	817
120	---	---	---	---	05	395	190	271	415	06	647	312	442	586	06	684	331	481	626	
	09	510	245	269	413	10	606	291	321	465	11	1202	571	495	639	11	1307	621	536	681
	14	833	400	324	468	15	1016	489	391	535	16	1570	741	611	755	16	1720	811	655	799
	19	1144	550	374	518	20	1434	690	453	598	21	2041	958	663	807	21	2255	1056	709	853
140	---	---	---	---	05	461	222	297	441	06	755	364	486	630	06	798	386	528	672	
	09	595	286	293	437	10	707	340	349	493	11	1403	666	541	685	11	1525	724	585	729
	14	972	467	354	498	15	1186	570	428	573	16	1831	864	672	817	16	2006	946	722	866
	19	1334	641	428	573	20	1673	805	523	667	21	2381	1118	773	917	21	2631	1233	822	966
160	---	---	---	---	05	526	253	352	496	06	862	416	581	725	06	912	442	631	775	
	09	680	327	348	492	10	808	388	416	560	11	1603	761	643	787	11	1742	827	695	839
	14	1110	533	421	565	15	1355	652	511	656	16	2093	988	800	944	16	2293	1081	857	1001
	19	1525	733	509	654	20	1912	920	625	769	21	2722	1278	921	1066	21	3006	1408	976	1121
180	---	---	---	---	05	592	285	402	546	06	970	468	649	794	06	1026	497	702	847	
	09	765	368	395	540	10	909	437	471	615	11	1804	857	715	859	11	1960	931	771	915
	14	1249	600	476	620	15	1525	734	575	719	16	2354	1111	889	1033	16	2579	1216	950	1095
	19	1715	824	574	718	20	2151	1035	701	846	21	3062	1438	1020	1164	21	3382	1584	1082	1226
200	---	---	---	---	05	658	317	437	670	06	1078	520	703	937	06	1140	552	763	996	
	09	850	408	430	663	10	1010	485	511	745	11	2004	952	775	1008	11	2178	1034	836	1070
	14	1388	667	536	770	15	1694	815	649	883	16	2616	1234	1009	1243	16	2866	1351	1075	1308
	19	1906	916	621	855	20	2390	1150	760	994	21	3402	1597	1106	1339	21	3758	1761	1173	1407
220	---	---	---	---	05	724	349	515	748	06	1186	572	822	1055	06	1254	607	889	1123	
	09	935	449	504	738	10	1111	534	600	833	11	2204	1047	901	1134	11	2396	1138	970	1204
	14	1527	734	625	858	15	1863	896	758	992	16	2878	1358	1170	1404	16	3153	1486	1244	1477
	19	2097	1008	725	959	20	2629	1265	887	1121	21	3742	1757	1283	1517	21	4134	1937	1361	1595
240	---	---	---	---	05	790	381	549	782	06	1294	624	878	1111	06	1368	662	949	1183	
	09	1020	490	535	769	10	1212	582	638	872	11	2405	1142	958	1191	11	2614	1241	1032	1266
	14	1666	801	665	898	15	2033	978	806	1040	16	3139	1481	1248	1482	16	3439	1621	1326	1559
	19	2287	1099	774	1007	20	2868	1380	948	1182	21	4082	1916	1373	1606	21	4510	2113	1455	1688
260	---	---	---	---	05	855	412	578	811	06	1401	676	931	1164	06	1482	718	1008	1242	
	09	1105	531	564	798	10	1313	631	675	909	11	2605	1237	1016	1249	11	2831	1344	1096	1329
	14	1804	867	702	936	15	2202	1059	856	1089	16	3401	1605	1322	1555	16	3726	1756	1406	1639
	19	2478	1191	820	1053	20	3107	1495	1006	1240	21	4423	2076	1460	1693	21	4885	2289	1545	1778

Émission EN442 à 20°C

PIEDS RÉGLABLES - MINI SUR PIEDS

MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€
	75/65	55/45	coul. st.	autre	75/65	55/45	coul. st.	autre	75/65	55/45	coul. st.	autre	75/65	55/45	coul. st.	autre	75/65	55/45	coul. st.	autre
L	H 008				H 013				H 023				H 028							
060	---	---	---	---	05	197	95	293	392	06	323	156	402	501	06	342	166	435	534	
	09	255	123	288	388	10	303	146	324	423	11	601	285	444	544	11	653	310	479	579
	14	416	200	323	422	15	508	244	365	465	16	785	370	509	609	16	860	405	550	649
	19	572	275	348	447	20	717	345	396	496	21	1021	479	532	632	21	1127	528	572	671
070	---	---	---	---	05	230	111	307	407	06	377	182	433	532	06	399	193	469	569	
	09	298	143	304	404	10	354	170	344	444	11	701	333	478	578	11	762	362	514	613
	14	486	234	344	444	15	593	285	392	492	16	916	432	555	655	16	1003	473	596	695
	19	667	321	375	474	20	837	403	432	531	21	1191	559	583	683	21	1315	616	624	723
080	---	---	---	---	05	263	127	316	416	06	431	208	449	549	06	456	221	486	585	
	09	340	163	313	413	10	404	194	355	454	11	802	381	496	596	11	871	414	534	634
	14	555	267	354	453	15	678	326	407	506	16	1046	494	580	680	16	1146	540	620	720
	19	762	366	390	490	20	956	460	450	550	21	1361	639	612	712	21	1503	704	654	753
090	---	---	---	---	05	296	143	327	426	06	485	234	467	566	06	513	248	502	602	
	09	383	184	324	423	10	455	219	366	466	11	902	428	513	612	11	980	465	552	652
	14	625	300	367	467	15	762	367	423	523	16	1177	555	603	702	16	1290	608	644	744
	19	858	412	404	503	20	1076	518	470	570	21	1531	719	639	739	21	1691	792	682	781
100	---	---	---	---	05	329	158	342	487	06	539	260	492	636	06	570	276	528	672	
	09	425	204	336	480	10	505	243	385	529	11	1002	476	541	685	11	1089	517	580	724
	14	694	333	386	530	15	847	407	444	588	16	1308	617	641	785	16	1433	676	683	827
	19	953	458	427	572	20	1195	575	497	641	21	1701	799	685	829	21	1879	880	727	872
110	---	---	---	---	05	362	174	352	496	06	593	286	513	657	06	627	304	552	696	
	09	468	225	349	493	10	556	267	397	542	11	1102	523	562	707	11	1198	569	603	747
	14	763	367	399	544	15	932	448	465	609	16	1439	679	672	817	16	1576	743	716	860
	19	1048	504	446	590	20	1315	633	522	666	21	1871	878	722	866	21	2067	968	764	908
120	---	---	---	---	05	395	190	365	509	06	647	312	535	680	06	684	331	575	719	
	09	510	245	359	503	10	606	291	412	556	11	1202	571	587	731	11	1307	621	628	772
	14	833	400	416	560	15	1016	489	481	626	16	1570	741	702	847	16	1720	811	747	891
	19	1144	550	465	609	20	1434	690	544	688	21	2041	958	756	901	21	2255	1056	802	946
140	---	---	---	---	05	461	222	389	533	06	755	364	577	721	06	798	386	620	765	
	09	595	286	386	530	10	707	340	441	585	11	1403	666	633	777	11	1525	724	679	823
	14	972	467	447	591	15	1186	570	520	664	16	1831	864	764	908	16	2006	946	812	957
	19	1334	641	520	664	20	1673	805	618	763	21	2381	1118	865	1009	21	2631	1233	914	1058
160	---	---	---	---	05	526	253	446	590	06	862	416	672	817	06	912	442	723	867	
	09	680	327	439	583	10	808	388	509	654	11	1603	761	735	879	11	1742	827	787	932
	14	1110	533	514	658	15	1355	652	603	747	16	2093	988	891	1035	16	2293	1081	949	1094
	19	1525	733	602	746	20	1912	920	717	861	21	2722	1278	1012	1156	21	3006	1408	1069	1213
180	---	---	---	---	05	592	285	541	685	06	970	468	789	933	06	1026	497	840	985	
	09	765	368	535	680	10	909	437	608	752	11	1804	857	854	998	11	1960	931	908	1052
	14	1249	600	614	758	15	1525	734	714	858	16	2354	1111	1028	1172	16	2579	1216	1089	1234
	19	1715	824	712	856	20	2151	1035	839	984	21	3062	1438	1159	1303	21	3382	1584	1220	1364
200	---	---	---	---	05	658	317	576	809	06	1078	520	842	1076	06	1140	552	903	1136	
	09	850	408	568	801	10	1010	485	649	883	11	2004	952	913	1146	11	2178	1034	973	1207
	14	1388	667	675	909	15	1694	815	789	1022	16	2616	1234	1147	1381	16	2866	1351	1214	1447
	19	1906	916	760	994	20	2390	1150	900	1133	21	3402	1597	1242	1475	21	3758	1761	1312	1546
220	---	---	---	---	05	724	349	653	886	06	1186	572	962	1195	06	1254	607	1028	1262	
	09	935	449	641	875	10	1111	534	737	970	11	2204	1047	1035	1269	11	2396	1138	1108	1341
	14	1527	734	763	996	15	1863	896	898	1132	16	2878	1358	1309	1543	16	3153	1486	1383	1616
	19	2097	1008	863	1097	20	2629	1265	1026	1260	21	3742	1757	1424	1658	21	4134	1937	1499	1733
240	---	---	---	---	05	790	381	685	918	06	1294	624	1015	1248	06	1368	662	1088	1322	
	09	1020	490	672	906	10	1212	582	776	1009	11	2405	1142	1096	1329	11	2614	1241	1171	1405
	14	1666	801	803	1036	15	2033	978	946	1180	16	3139	1481	1384	1617	16	3439	1621	1465	1698
	19	2287	1099	910	1143	20	2868	1380	1088	1322	21	4082	1916	1511	1744	21	4510	2113	1592	1825
260	---	---	---	---	05	855	412	717	950	06	1401	676	1069	1302	06	1482	718	1145	1379	
	09	1105	531	703	937	10	1313	631	812	1046	11	2605	1237	1155	1388	11	2831	1344		

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024.
Remplace tous les tarifs précédents.