


PANEL PLUS HORIZONTAL € 2024.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS


PANEL PLUS HORIZONTAL

Un panneau de chaleur,
tout simplement

Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Le Panel Plus peut être employé comme radiateur mural, mais Jaga vous offre également un modèle plinthe très compact et solide, à partir d'une hauteur de 6 cm seulement. Sa forme sobre, avec collecteurs à l'arrière, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées.

Version verticale: voir p. 112.
Version sur pieds: voir p. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAL gris sablé 001





PANEL PLUS HORIZONTAL




PANEL PLUS HORIZONTAL

DIMENSIONS (en cm)

- raccordement standard
- variante

Version verticale: voir p. 112.
Version sur pieds: voir p. 156.



LIVRAISON

- raccordement 18 en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée
- le type 11 est équipé de fixations murales standard et allongés

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Code:

1° chiffre = départ


2° chiffre = retour

Raccordement standard:
code 18, réversible 18 ou 81.

Autres raccordements

(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral
raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18
raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.



KITS DE RACCORDEMENT

Kit de raccordement vers le mur Jaga Deco double équerre

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 35	Vers le mur	€
	CODE.JH2.AC.1...	222

indiquer code raccord bicône

- Tube métallique de précision 15/1 115
- Tube métallique de précision 16/1 116
- Tube métallique de précision 18/1 118
- Synthétique 12/1 213
- Multicouches PER/ALU 16/2 316
- Multicouches PER/ALU 18/2 318

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

PANEL PLUS HORIZONTAL

code hauteur longueur type couleur rac.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 remplir code de couleur

Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 018				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11 389	204	384	461
	22 626	312	714	856
120	11 466	244	426	509
	22 751	374	783	941
140	11 544	285	466	561
	22 876	436	855	1025
160	11 622	326	507	611
	22 1001	498	925	1110
180	11 699	367	550	659
	22 1126	561	994	1194
200	11 777	408	590	709
	22 1252	623	1067	1279
220	11 855	449	632	758
	22 1377	686	1136	1364
240	11 932	489	673	809
	22 1502	748	1208	1448
260	11 1010	530	716	858
	22 1627	810	1278	1532
280	11 1088	571	757	907
	22 1752	872	1347	1615
300	11 1166	612	797	958
	22 1877	935	1418	1700
L H 037				
060	11 380	199	447	537
	22 659	328	869	1044
080	11 507	266	514	614
	22 879	438	989	1188
100	11 633	332	576	693
	22 1098	547	1109	1329
120	11 760	399	641	769
	22 1318	656	1224	1469
140	11 887	465	706	847
	22 1538	766	1340	1609
160	11 1013	531	769	924
	22 1757	875	1459	1748
180	11 1140	598	834	1002
	22 1977	984	1574	1890
200	11 1267	665	897	1077
	22 2197	1094	1692	2031
220	11 1394	731	963	1156
	22 2416	1203	1808	2169
240	11 1520	797	1026	1233
	22 2636	1313	1926	2309
260	11 1647	864	1091	1307
	22 2856	1422	2043	2452
280	11 1774	931	1156	1385
	22 3075	1531	2160	2592
300	11 1900	997	1218	1465
	22 3295	1641	2277	2731

Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 024				
060	11 285	150	336	402
	22 477	238	641	769
080	11 380	199	384	460
	22 636	317	726	872
100	11 475	249	432	519
	22 794	395	811	972
120	11 570	299	476	571
	22 953	475	887	1066
140	11 665	349	521	625
	22 1112	554	965	1157
160	11 760	399	566	679
	22 1271	633	1042	1251
180	11 855	449	611	731
	22 1430	712	1118	1343
200	11 950	498	655	784
	22 1589	791	1195	1433
220	11 1045	548	699	839
	22 1748	870	1273	1527
240	11 1140	598	743	894
	22 1907	950	1349	1619
260	11 1235	648	790	946
	22 2065	1028	1428	1712
280	11 1330	698	833	1000
	22 2224	1107	1504	1805
300	11 1425	748	878	1053
	22 2383	1187	1580	1897
L H 043				
060	11 425	223	503	604
	22 742	369	984	1182
080	11 566	297	576	693
	22 989	492	1119	1345
100	11 708	371	651	781
	22 1236	615	1256	1509
120	11 849	445	725	868
	22 1483	738	1392	1671
140	11 991	520	799	958
	22 1730	861	1528	1833
160	11 1132	594	873	1047
	22 1978	985	1666	1999
180	11 1274	668	946	1135
	22 2225	1108	1805	2164
200	11 1415	742	1021	1221
	22 2472	1231	1942	2327
220	11 1557	817	1094	1309
	22 2719	1354	2076	2492
240	11 1698	891	1167	1400
	22 2966	1477	2212	2655
260	11 1840	965	1242	1490
	22 3214	1600	2350	2819
280	11 1981	1039	1316	1578
	22 3461	1723	2489	2986
300	11 2123	1114	1390	1668
	22 3708	1846	2626	3151

Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 031				
060	11 334	175	392	470
	22 571	284	755	906
080	11 445	233	447	537
	22 761	379	857	1028
100	11 556	292	504	607
	22 951	474	959	1153
120	11 668	350	554	666
	22 1142	569	1048	1257
140	11 779	409	613	737
	22 1332	663	1154	1383
160	11 890	467	667	802
	22 1522	758	1251	1500
180	11 1001	525	721	865
	22 1713	853	1346	1615
200	11 1113	584	776	931
	22 1903	948	1443	1733
220	11 1224	642	831	997
	22 2093	1042	1543	1849
240	11 1335	700	884	1063
	22 2283	1137	1637	1965
260	11 1446	759	941	1129
	22 2474	1232	1735	2082
280	11 1558	817	994	1194
	22 2664	1327	1831	2198
300	11 1669	876	1048	1258
	22 2854	1421	1930	2316
L H 050				
060	11 468	246	561	671
	22 819	408	1098	1321
080	11 624	327	641	769
	22 1092	544	1253	1503
100	11 780	409	721	868
	22 1365	680	1406	1686
120	11 936	491	806	968
	22 1638	816	1560	1873
140	11 1091	572	891	1069
	22 1911	952	1719	2062
160	11 1247	654	973	1169
	22 2185	1088	1874	2250
180	11 1403	736	1057	1271
	22 2458	1224	2032	2438
200	11 1559	818	1140	1370
	22 2731	1360	2188	2627
220	11 1715	900	1224	1469
	22 3004	1496	2345	2813
240	11 1871	982	1307	1570
	22 3277	1632	2500	2999
260	11 2027	1063	1391	1671
	22 3550	1768	2659	3189
280	11 2183	1145	1474	1771
	22 3823	1904	2813	3377
300	11 2339	1227	1558	1871
	22 4096	2040	2972	3564

Émission EN442 à 20°C

PANEL PLUS HORIZONTAL

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L	H 056				
060	11	510	268	615	739
	22	892	444	1212	1456
080	11	680	357	706	847
	22	1190	593	1383	1659
100	11	850	446	796	953
	22	1487	740	1553	1864
120	11	1020	535	889	1068
	22	1784	888	1730	2075
140	11	1190	624	983	1179
	22	2082	1037	1907	2288
160	11	1360	714	1076	1292
	22	2379	1185	2083	2499
180	11	1530	803	1169	1404
	22	2676	1333	2260	2711
200	11	1700	892	1262	1516
	22	2974	1481	2436	2924
220	11	1870	981	1355	1629
	22	3271	1629	2612	3133
240	11	2040	1070	1449	1739
	22	3569	1777	2789	3345
260	11	2210	1159	1544	1852
	22	3866	1925	2965	3558
280	11	2380	1249	1636	1963
	22	4163	2073	3142	3769
300	11	2549	1337	1730	2075
	22	4461	2221	3316	3980

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L	H 069				
060	11	592	310	715	858
	22	1025	510	1417	1698
080	11	789	414	817	980
	22	1367	681	1611	1933
100	11	986	517	920	1106
	22	1709	851	1808	2168
120	11	1183	620	1028	1235
	22	2051	1021	2015	2417
140	11	1381	724	1138	1366
	22	2392	1191	2222	2666
160	11	1578	827	1245	1496
	22	2734	1361	2430	2917
180	11	1775	931	1355	1629
	22	3076	1532	2637	3164
200	11	1972	1034	1465	1755
	22	3418	1702	2844	3413
220	11	2169	1137	1571	1885
	22	3760	1872	3053	3661
240	11	2367	1241	1681	2015
	22	4101	2042	3257	3909
260	11	2564	1344	1787	2146
	22	4443	2212	3466	4158
280	11	2761	1448	1897	2277
	22	4785	2383	3674	4408
300	11	2958	1551	2005	2408
	22	5127	2553	3880	4657

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L	H 081				
060	11	671	352	802	963
	22	1143	569	1593	1910
080	11	895	469	910	1095
	22	1524	759	1805	2164
100	11	1119	587	1023	1229
	22	1905	949	2016	2420
120	11	1342	704	1141	1371
	22	2286	1139	2246	2698
140	11	1566	821	1261	1515
	22	2667	1329	2475	2972
160	11	1790	939	1381	1657
	22	3048	1519	2706	3246
180	11	2013	1056	1502	1801
	22	3430	1709	2936	3522
200	11	2237	1173	1619	1945
	22	3811	1899	3164	3797
220	11	2461	1290	1738	2086
	22	4192	2089	3394	4073
240	11	2684	1407	1859	2230
	22	4573	2278	3623	4348
260	11	2908	1525	1976	2374
	22	4954	2468	3853	4623
280	11	3132	1642	2098	2517
	22	5335	2658	4083	4899
300	11	3356	1760	2216	2661
	22	5716	2848	4313	5175

Émission EN442 à 20°C

Le Panel Plus Horizontal est également disponible avec une hauteur de 6 à 94 cm, voir: www.jaga.com

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024.
Remplace tous les tarifs précédents.