

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

PANEL PLUS SUR PIEDS € 2024.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS SUR PIEDS

Un panneau de chaleur,
tout simplement

Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Sa forme sobre, avec sa grille supérieure, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées. Le Panel Plus existe en version sur pieds super compacte et solide, mais aussi en version mural horizontal ou vertical.

Version horizontale: voir p. 68.
Version verticale: voir p. 112.

PANEL PLUS SUR PIEDS hauteur 18 cm,
GRIS sablé 001





PANEL PLUS SUR PIEDS

PANEL PLUS SUR PIEDS

DIMENSIONS (en cm)




PANEL PLUS SUR PIEDS

- raccordement standard
- variante






H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17



Type 22




Type 34



PANEL PLUS RADIATEUR BANC

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

* S = Nombre de supports,
V = Nombre de pieds



LIVRAISON

Livraison standard

- raccordement 18 en bas
- pieds standards pour montage sur le sol fini
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée

Livraison radiateur banc

- radiateur Panel Plus type 34 sur pieds
- kit de fixation pour tablette (tablette non incluse)

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour


Raccordement standard:

code 18, réversible 18 ou 81.

Autres raccords

(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral
raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18
raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.



KITS DE RACCORDEMENT

Kit de raccordement vers le sol Jaga Deco

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 34

Vers le sol

€



CODE.JF2.AW.1...

205



CODE.JF2.AC.1...

222

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

Version horizontale: voir p. 68.

Version verticale: voir p. 112.

PANEL PLUS SUR PIEDS

code hauteur longueur type couleur rac.
PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 remplir code de couleur —

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	780	937
	34	1140	538	1199	1438
120	22	751	374	852	1021
	34	1369	646	1321	1583
140	22	876	436	920	1106
	34	1597	754	1440	1726
160	22	1001	498	991	1191
	34	1825	862	1559	1871
180	22	1126	561	1063	1274
	34	2053	969	1681	2016
200	22	1252	623	1132	1358
	34	2281	1077	1800	2160
220	22	1377	686	1237	1483
	34	2509	1185	1953	2345
240	22	1502	748	1306	1568
	34	2737	1292	2074	2490
260	22	1627	810	1378	1652
	34	2965	1400	2194	2634
280	22	1752	872	1448	1736
	34	3193	1508	2314	2775
300	22	1877	935	1517	1821
	34	3421	1615	2435	2921

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 024					
060	22	477	238	708	851
	34	875	413	1129	1354
080	22	636	317	792	950
	34	1166	551	1266	1520
100	22	794	395	878	1052
	34	1458	688	1407	1686
120	22	953	475	952	1144
	34	1749	826	1545	1854
140	22	1112	554	1030	1237
	34	2041	964	1684	2020
160	22	1271	633	1109	1330
	34	2332	1101	1823	2186
180	22	1430	712	1186	1422
	34	2624	1239	1960	2352
200	22	1589	791	1261	1515
	34	2915	1376	2099	2518
220	22	1748	870	1373	1648
	34	3207	1514	2272	2726
240	22	1907	950	1450	1739
	34	3498	1652	2409	2892
260	22	2065	1028	1527	1831
	34	3790	1789	2549	3061
280	22	2224	1107	1604	1925
	34	4081	1927	2686	3226
300	22	2383	1187	1681	2016
	34	4373	2065	2825	3392


	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 031					
060	22	571	284	822	988
	34	1018	481	1293	1550
080	22	761	379	924	1109
	34	1357	641	1449	1738
100	22	951	474	1026	1230
	34	1697	802	1607	1927
120	22	1142	569	1115	1337
	34	2036	962	1763	2115
140	22	1332	663	1218	1465
	34	2375	1122	1920	2303
160	22	1522	758	1317	1580
	34	2715	1283	2076	2492
180	22	1713	853	1414	1695
	34	3054	1443	2235	2680
200	22	1903	948	1511	1811
	34	3393	1603	2390	2868
220	22	2093	1042	1641	1969
	34	3733	1763	2581	3098
240	22	2283	1137	1737	2084
	34	4072	1924	2738	3285
260	22	2474	1232	1833	2202
	34	4411	2084	2895	3473
280	22	2664	1327	1932	2320
	34	4751	2244	3053	3661
300	22	2854	1421	2031	2436
	34	5090	2404	3208	3848

émission EN442 à 20°C

Panel Plus est disponible dans des hauteurs de 6 à 31 cm, des longueurs de 060 à 460 cm, voir: www.jaga.com

PANEL PLUS RADIATEUR BANC

Tablette non incluse



code hauteur longueur type couleur rac.
PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 remplir code de couleur —

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 031					
120	34	2199	1149	1844	2211
160	34	2932	1532	2187	2625
200	34	3665	1915	2499	2999
240	34	4398	2298	2848	3418
280	34	5131	2681	3192	3831

Tablette non incluse

Émission EN442 à 20°C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024.
Remplace tous les tarifs précédents.