

PANEL PLUS VERTICAL € 2024.FR

jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS

Un panneau de chaleur,
tout simplement

Design profilé. Le Panel Plus peut être employé comme radiateur mural vertical, mais Jaga vous offre également un modèle horizontal ou un modèle plinthe très compact et solide. Sa forme sobre, avec collecteurs à l'arrière, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées.

Version horizontale: voir p. 68.
Version sur pieds: voir p. 156.

PANEL PLUS VERTICAL blanc circulation 333







PANEL PLUS 



DIMENSIONS (en cm)

- raccordement standard
- variante



LIVRAISON

- raccordement universel centré MM et 18/81, en bas
- kit de raccordement mural avec fixations murales standards rallongées
- purgeur et 3 bouchons chromés G 1/2''

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour

Raccordement standard:

raccordement universel

en bas, code MM, départ


à droite ou à gauche.

Raccordement en bas 18 ou

81 est également possible

avec code MM.

Raccordement en haut (sans supplément de prix): indiquer code 45 ou 54, prévoir un purgeur sur la tuyauterie.



KITS DE RACCORDEMENT

Raccordement vers le mur avec vanne thermostatique Deco-Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit	DESCRIPTION	€
48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	312
41	CHROMÉ	€
	CODE.PW3.AW.1...	137
	CODE.PW3.AC.1...	154

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Synthétique 12/1 213

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

PANEL PLUS

code hauteur longueur couleur rac.
PPVW . 180 024 . XXX /MM
 remplir code de couleur —

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
024	584	294	489	587
031	730	368	602	720
037	875	441	714	855
043	1021	514	826	990
050	1167	588	937	1123
056	1313	662	1048	1257
062	1459	735	1159	1391
069	1605	809	1235	1479
075	1751	882	1305	1568
081	1897	956	1380	1656
087	2043	1030	1454	1742
094	2189	1103	1524	1830
L H 200				
024	644	326	520	624
031	805	408	641	769
037	965	489	763	917
043	1126	570	884	1063
050	1287	652	1006	1208
056	1448	733	1129	1354
062	1609	815	1251	1500
069	1770	897	1328	1595
075	1931	978	1407	1687
081	2092	1060	1485	1782
087	2253	1141	1564	1875
094	2414	1223	1642	1971
L H 220				
024	700	356	551	663
031	876	446	683	818
037	1051	535	814	978
043	1226	624	945	1133
050	1401	713	1076	1292
056	1576	802	1208	1449
062	1751	892	1339	1607
069	1926	981	1423	1708
075	2101	1070	1509	1808
081	2276	1159	1592	1909
087	2451	1248	1676	2011
094	2627	1338	1760	2111
L H 240				
024	754	386	582	698
031	943	482	725	868
037	1131	579	863	1038
043	1320	675	1005	1208
050	1508	771	1147	1378
056	1697	868	1287	1546
062	1885	964	1429	1716
069	2074	1061	1518	1822
075	2262	1157	1608	1930
081	2451	1254	1696	2037
087	2639	1350	1786	2143
094	2828	1447	1875	2250

Emission EN442 à 20°C

Version horizontale: voir p. 68.
 Version sur pieds: voir p. 156.

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024.
Remplace tous les tarifs précédents.