



# jaga

CLIMATE DESIGNERS


Chauffer 

SANI RONDA € 2024.FR





## DIMENSIONS (en cm)



## LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et 3 bouchons chromés G 1/2"

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (233), laque brillante lisse
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT


Code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour

Raccordement standard:

- raccordement universel en bas, code MM, départ à gauche ou à droite.
- Raccordement 18 ou 81 également possible.




Autres raccordements:




- en cas d'inscription d'un autre code de raccordement que MM, ce raccordement est supprimé (pas de supplément de prix - livraison rallongé).
- raccordement en haut: indiquer code 45 ou 54. Le tube injecteur est livré. À monter dans le retour. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.
- raccordement latéral: indiquer le code 41 ou 58
- raccordement monopoint: voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" kit 81/82. Impossible avec un appareil sur pieds.
- raccordement en monotube est également possible avec raccordement MM et kit de raccordement 41 ou 42.
- résistance électrique et mixte: voir chapitre "Pièces détachées et Options"

## KITS DE RACCORDEMENT

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



<b>kit 48</b>	<b>ACIER INOX. BROSSÉ</b>	€
	CODE.PW3.PS.1...	312
<b>kit 41</b>	<b>CHROMÉ</b>	€
	CODE.PW3.AW.1...	137
	CODE.PW3.AC.1...	154

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 **115**  
 Tube métallique de précision 16/1 **116**  
 Tube métallique de précision 18/1 **118**  
 Synthétique 12/1 **213**  
 Multicouches PER/ALU 16/2 **316**  
 Multicouches PER/ALU 18/2 **318**


### Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

Le radiateur sèche-serviettes classique. Une combinaison de design intemporel épuré et d'émission calorifique élevée.



Résistance électrique voir p. 378



# SANI RONDA

code hauteur longueur couleur rac.  
**SROW . 063 040 . XXX /MM**  
 remplir code de couleur —

	Watts	Watts	€	€
	75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L H 093</b>				
050	494	255	628	753
060	581	299	671	805
<b>L H 122</b>				
040	546	281	692	831
050	665	341	711	853
060	784	402	741	891
<b>L H 137</b>				
040	617	316	742	891
050	752	385	764	917
060	887	453	797	958
070	1022	522	831	997
<b>L H 175</b>				
040	766	389	878	1052
050	931	473	905	1086
060	1097	558	945	1133
070	1262	642	991	1191
080	1428	726	1038	1244
<b>L H 205</b>				
060	1314	665	1096	1316
070	1509	764	1157	1386
080	1705	864	1216	1462

Émission EN442 à 20°C

**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Jaga Distribution France  
130 Boulevard de la Liberté  
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30  
Fax: +33 3 20 31 58 91  
E-mail: [info@jaga.fr](mailto:info@jaga.fr)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024.  
Remplace tous les tarifs précédents.