


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen



KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE € 2024.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE

Warme kracht, edel hout

- Ontwikkeld voor het huis van de toekomst “Living Tomorrow” in Vilvoorde.
- Volledig voorgemonteerde radiator inclusief DBE en thermostaatventiel.
- Gebogen en met edelfineer afgewerkte houten mantel in 9 houtsoorten.
- Verborgen bediening met aansluitset en thermostaat voorgemonteerd.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- DBE (Dynamic Boost Effect) voor compacte afmetingen bij superlage watertemperaturen vanaf 28 °C.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

**LIVING
TOMORROW**[®]
[Where visions meet](#)





KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE





KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...


**VOLLEDIG VOORGEMONTEERD
MET DBE, AANSLUITSET EN
BEDIENING**

L	STANDBY*			COMFORT			€
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Watt 75/65	Watt 55/45	Watt 35/30	
110	15	1178	575	1678	1001	414	Op aanvraag
130	15	1414	690	2164	1291	534	
170	15	1885	920	2885	1721	712	
210	15	2356	1150	3606	2151	889	

* Standby is de statische afgifte, als de activators niet werken. Overgang van Standby naar Comfort werkt volautomatisch volgens de warmtebehoefte. Afgifte in boost zie www.jaga.nl

Afgifte bij 20°C

AFMETINGEN (in cm)




BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	hout
KNUF . 021	110	15	. XXX	/DBE/...
code houtsoort invullen				
klemkoppeling M24 invullen				
	Dunwandig metaal 14/1		114	
	Dunwandig metaal 15/1		115	
	Dunwandig metaal 16/1		116	
	VPE/ALU 16/2		616	
(andere klemkoppelingen zie "Aansluitsets en Ventielen Low-H2O")				

HOUSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanverniss, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

Categorie 1



700 Eik natuur 740 Zebrano natuur

STANDAARD LEVERING

Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- volledig voorgemonteerde radiator uit één stuk, gemakkelijk te openen zijkant voor temperatuur regeling. Bekleding in gebogen multiplex met edelfineer eik natuur 700 (cat. 1), satijnmat vernist. Voorgemonteerde DBE set met bediening, sturing en voeding 12 VDC.
- Low-H2O warmtewisselaar type 15
- voeten en zijafdekplaten in zandstraalgrijs metallic, thermostaatkop verborgen achter de zijafdekplaat.
- Jaga Pro ventiel en Jaga thermostaatkop. Links of rechts aansluitbaar in de voet.
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.