

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

MINI WAND € 2024.NL



MINI WAND

Opvallend onopvallend

- Uiterst geschikt voor ruimtes met grote glaspartijen en lage venstertabletten.
- Vanaf 8 cm hoog!
- Mooi in combinatie met de vrijstaande Mini voor glas tot op de vloer.
- Stabiele volledig voorgemonteerde bekleding.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 136.

MINI WAND zandstraalgrijs (001)





MINI WAND




MINI WANDMODEL

EN 442




AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 008 (dubbelzijdige aansluiting)



HOOGTE 013





Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 136.

BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
MINW .	008	060	09 .	XXX
kleurcode invullen ↓				

HOOGTE 023 / 028



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Hoogte 008: dubbelzijdige aansluiting, aanvoer links of rechts



Andere hoogtes: enkelzijdige aansluiting, links of rechts

Aansluiting naar de muur binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege dichte achterwand.


AANSLUITSETS

Mini hoogte 013/023/028

Aansluiting naar de vloer:
gebruik set 104

Aansluiting naar de wand:

Jaga H-ventiel ventiel voor één- of tweepijp
Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 103

CODE 2-PIJP

€



COLO.HBSW.AW.4...

128



COLO.HBSW.JW.4...

128

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616

VPE/ALU 20/2 620

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

NOTITIES

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingstaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.