

## PANEL PLUS HORIZONTALAAL € 2024.NL

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS HORIZONTAAL

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De Panel Plus kan als gewone wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel vanaf 6 cm hoog. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAAL zandstraalgrijs 001





# PANEL PLUS HORIZONTALAAL




# PANEL PLUS HORIZONTAAL

## AFMETINGEN (in cm)

- o standaard aansluiting
- o variante

Verticale uitvoering: zie pag. 112.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.



## LEVERING

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voormonteerde afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer


2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting: code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Andere aansluitingen (geen meerprijs):

- zij aansluiting enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18
- eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de wand Jaga Deco dubbel haaks

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 35	Naar de wand	€
	CODE.JH2.AC.1...	267

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

# PANEL PLUS HORIZONTALAAL

code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 kleurcode invullen

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 018</b>				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11 389	204	461	552
	22 626	312	847	1016
120	11 466	244	513	616
	22 751	374	933	1120
140	11 544	285	564	676
	22 876	436	1019	1223
160	11 622	326	615	737
	22 1001	498	1104	1324
180	11 699	367	666	798
	22 1126	561	1188	1426
200	11 777	408	714	857
	22 1252	623	1273	1527
220	11 855	449	769	921
	22 1377	686	1360	1634
240	11 932	489	818	983
	22 1502	748	1448	1737
260	11 1010	530	868	1041
	22 1627	810	1528	1834
280	11 1088	571	918	1101
	22 1752	872	1613	1935
300	11 1166	612	968	1162
	22 1877	935	1697	2036
<b>L H 037</b>				
060	11 380	199	529	634
	22 659	328	1023	1227
080	11 507	266	607	729
	22 879	438	1168	1401
100	11 633	332	690	827
	22 1098	547	1309	1571
120	11 760	399	764	917
	22 1318	656	1447	1736
140	11 887	465	842	1010
	22 1538	766	1586	1903
160	11 1013	531	918	1101
	22 1757	875	1723	2068
180	11 1140	598	996	1196
	22 1977	984	1866	2239
200	11 1267	665	1073	1289
	22 2197	1094	2006	2407
220	11 1394	731	1153	1383
	22 2416	1203	2146	2575
240	11 1520	797	1230	1476
	22 2636	1313	2284	2741
260	11 1647	864	1306	1567
	22 2856	1422	2421	2906
280	11 1774	931	1383	1660
	22 3075	1531	2560	3072
300	11 1900	997	1461	1752
	22 3295	1641	2701	3241

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 024</b>				
060	11 285	150	398	477
	22 477	238	756	907
080	11 380	199	458	549
	22 636	317	859	1032
100	11 475	249	517	620
	22 794	395	962	1155
120	11 570	299	572	687
	22 953	475	1055	1265
140	11 665	349	626	752
	22 1112	554	1147	1376
160	11 760	399	680	816
	22 1271	633	1240	1487
180	11 855	449	737	884
	22 1430	712	1334	1601
200	11 950	498	789	946
	22 1589	791	1424	1710
220	11 1045	548	844	1013
	22 1748	870	1520	1824
240	11 1140	598	902	1082
	22 1907	950	1616	1940
260	11 1235	648	955	1145
	22 2065	1028	1702	2044
280	11 1330	698	1008	1208
	22 2224	1107	1796	2155
300	11 1425	748	1063	1276
	22 2383	1187	1889	2267
<b>L H 043</b>				
060	11 425	223	596	717
	22 742	369	1160	1393
080	11 566	297	682	820
	22 989	492	1320	1584
100	11 708	371	773	928
	22 1236	615	1482	1777
120	11 849	445	861	1034
	22 1483	738	1646	1976
140	11 991	520	950	1141
	22 1730	861	1806	2168
160	11 1132	594	1038	1246
	22 1978	985	1970	2365
180	11 1274	668	1128	1353
	22 2225	1108	2132	2558
200	11 1415	742	1217	1460
	22 2472	1231	2293	2753
220	11 1557	817	1306	1566
	22 2719	1354	2460	2952
240	11 1698	891	1395	1672
	22 2966	1477	2619	3142
260	11 1840	965	1481	1777
	22 3214	1600	2780	3335
280	11 1981	1039	1570	1886
	22 3461	1723	2942	3530
300	11 2123	1114	1660	1992
	22 3708	1846	3108	3729

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>				
060	11 334	175	464	556
	22 571	284	889	1067
080	11 445	233	532	640
	22 761	379	1011	1214
100	11 556	292	603	723
	22 951	474	1135	1361
120	11 668	350	665	797
	22 1142	569	1244	1491
140	11 779	409	733	881
	22 1332	663	1368	1640
160	11 890	467	801	960
	22 1522	758	1483	1778
180	11 1001	525	866	1041
	22 1713	853	1598	1918
200	11 1113	584	932	1118
	22 1903	948	1715	2057
220	11 1224	642	999	1199
	22 2093	1042	1834	2201
240	11 1335	700	1066	1279
	22 2283	1137	1951	2341
260	11 1446	759	1129	1355
	22 2474	1232	2063	2476
280	11 1558	817	1196	1434
	22 2664	1327	2179	2616
300	11 1669	876	1263	1514
	22 2854	1421	2294	2754
<b>L H 050</b>				
060	11 468	246	665	797
	22 819	408	1299	1559
080	11 624	327	760	914
	22 1092	544	1479	1775
100	11 780	409	860	1033
	22 1365	680	1663	1995
120	11 936	491	960	1151
	22 1638	816	1847	2216
140	11 1091	572	1061	1273
	22 1911	952	2033	2441
160	11 1247	654	1162	1395
	22 2185	1088	2220	2666
180	11 1403	736	1260	1513
	22 2458	1224	2404	2885
200	11 1559	818	1361	1634
	22 2731	1360	2592	3110
220	11 1715	900	1461	1752
	22 3004	1496	2773	3327
240	11 1871	982	1563	1876
	22 3277	1632	2965	3560
260	11 2027	1063	1663	1995
	22 3550	1768	3147	3776
280	11 2183	1145	1762	2114
	22 3823	1904	3330	3996
300	11 2339	1227	1862	2233
	22 4096	2040	3514	4217

EN442 afgifte bij 20°C

# PANEL PLUS HORIZONTALAAL

	Type	Watt	Watt	€	€
		75/65	55/45	st. kleur	andere
<b>L</b>	<b>H 056</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	510	268	<b>727</b>	<b>872</b>
	<b>22</b>	892	444	<b>1427</b>	<b>1713</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	680	357	<b>836</b>	<b>1004</b>
	<b>22</b>	1190	593	<b>1629</b>	<b>1955</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	850	446	<b>944</b>	<b>1133</b>
	<b>22</b>	1487	740	<b>1831</b>	<b>2199</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1020	535	<b>1056</b>	<b>1267</b>
	<b>22</b>	1784	888	<b>2042</b>	<b>2451</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1190	624	<b>1169</b>	<b>1402</b>
	<b>22</b>	2082	1037	<b>2253</b>	<b>2703</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1360	714	<b>1279</b>	<b>1535</b>
	<b>22</b>	2379	1185	<b>2460</b>	<b>2952</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1530	803	<b>1393</b>	<b>1670</b>
	<b>22</b>	2676	1333	<b>2671</b>	<b>3206</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1700	892	<b>1504</b>	<b>1804</b>
	<b>22</b>	2974	1481	<b>2882</b>	<b>3459</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	1870	981	<b>1614</b>	<b>1936</b>
	<b>22</b>	3271	1629	<b>3089</b>	<b>3707</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2040	1070	<b>1726</b>	<b>2073</b>
	<b>22</b>	3569	1777	<b>3299</b>	<b>3958</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2210	1159	<b>1839</b>	<b>2206</b>
	<b>22</b>	3866	1925	<b>3511</b>	<b>4212</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2380	1249	<b>1952</b>	<b>2343</b>
	<b>22</b>	4163	2073	<b>3720</b>	<b>4466</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2549	1337	<b>2064</b>	<b>2477</b>
	<b>22</b>	4461	2221	<b>3931</b>	<b>4718</b>

	Type	Watt	Watt	€	€
		75/65	55/45	st. kleur	andere
<b>L</b>	<b>H 069</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	592	310	<b>846</b>	<b>1015</b>
	<b>22</b>	1025	510	<b>1666</b>	<b>2000</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	789	414	<b>967</b>	<b>1161</b>
	<b>22</b>	1367	681	<b>1901</b>	<b>2282</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	986	517	<b>1091</b>	<b>1308</b>
	<b>22</b>	1709	851	<b>2132</b>	<b>2558</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1183	620	<b>1220</b>	<b>1463</b>
	<b>22</b>	2051	1021	<b>2377</b>	<b>2852</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1381	724	<b>1348</b>	<b>1617</b>
	<b>22</b>	2392	1191	<b>2621</b>	<b>3146</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1578	827	<b>1479</b>	<b>1775</b>
	<b>22</b>	2734	1361	<b>2869</b>	<b>3442</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1775	931	<b>1608</b>	<b>1929</b>
	<b>22</b>	3076	1532	<b>3114</b>	<b>3737</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1972	1034	<b>1737</b>	<b>2085</b>
	<b>22</b>	3418	1702	<b>3359</b>	<b>4031</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2169	1137	<b>1866</b>	<b>2239</b>
	<b>22</b>	3760	1872	<b>3602</b>	<b>4322</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2367	1241	<b>1994</b>	<b>2393</b>
	<b>22</b>	4101	2042	<b>3846</b>	<b>4614</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2564	1344	<b>2127</b>	<b>2552</b>
	<b>22</b>	4443	2212	<b>4096</b>	<b>4915</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2761	1448	<b>2257</b>	<b>2708</b>
	<b>22</b>	4785	2383	<b>4342</b>	<b>5210</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2958	1551	<b>2388</b>	<b>2864</b>
	<b>22</b>	5127	2553	<b>4590</b>	<b>5508</b>

	Type	Watt	Watt	€	€
		75/65	55/45	st. kleur	andere
<b>L</b>	<b>H 081</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	671	352	<b>945</b>	<b>1135</b>
	<b>22</b>	1143	569	<b>1874</b>	<b>2250</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	895	469	<b>1077</b>	<b>1293</b>
	<b>22</b>	1524	759	<b>2124</b>	<b>2547</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	1119	587	<b>1211</b>	<b>1453</b>
	<b>22</b>	1905	949	<b>2376</b>	<b>2851</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1342	704	<b>1353</b>	<b>1624</b>
	<b>22</b>	2286	1139	<b>2650</b>	<b>3181</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1566	821	<b>1496</b>	<b>1794</b>
	<b>22</b>	2667	1329	<b>2919</b>	<b>3503</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1790	939	<b>1637</b>	<b>1965</b>
	<b>22</b>	3048	1519	<b>3190</b>	<b>3828</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	2013	1056	<b>1779</b>	<b>2136</b>
	<b>22</b>	3430	1709	<b>3461</b>	<b>4154</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	2237	1173	<b>1923</b>	<b>2306</b>
	<b>22</b>	3811	1899	<b>3734</b>	<b>4480</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2461	1290	<b>2064</b>	<b>2477</b>
	<b>22</b>	4192	2089	<b>4005</b>	<b>4807</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2684	1407	<b>2206</b>	<b>2647</b>
	<b>22</b>	4573	2278	<b>4275</b>	<b>5131</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2908	1525	<b>2347</b>	<b>2817</b>
	<b>22</b>	4954	2468	<b>4545</b>	<b>5454</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	3132	1642	<b>2487</b>	<b>2985</b>
	<b>22</b>	5335	2658	<b>4812</b>	<b>5774</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	3356	1760	<b>2628</b>	<b>3152</b>
	<b>22</b>	5716	2848	<b>5080</b>	<b>6098</b>

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus Horizontaal is beschikbaar van hoogte 6 cm tot 94 cm, zie: [www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)

# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.