

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление 

LINEA PLUS € 2024.RU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS

Тепловая мощность,
утонченный силуэт

- Классический радиатор Jaga, обладающий неподвластным времени дизайном, первый радиатор, когда-либо удостоившийся награды!
- Изящный тонкий дизайн корпуса с перфорированной изогнутой решеткой.
- Плоская передняя панель отличается гладким и простым дизайном.
- Частичная предварительная сборка обеспечивает быстрый монтаж.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.




Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 148.





LINEA PLUS

РАЗМЕРЫ (в см)



ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлиненный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения

Доставка в комплекте с DBE:

- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:

добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)

Пример LINW.035 050 10.xxx/60


Цена для верхнего клапана: см.

раздел "Наборы для подключений и вентили".

Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.

Пример LINW.035 050 10.xxx/00


Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концевки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.



set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ

КОД	НАЗВАНИЕ	ЦЕНА
COLO.SW2.AW.4...	КОД 2-ТРУБНОЕ	94
COLO.SW2.JW.4...	КОД 2-ТРУБНОЕ	102

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1 114


Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Металлопластиковая труба 16/2 616

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".




КОД ЗАКАЗА

код высота длина тип цвет
LINW . 020 050 10 . XXX
укажите код цвета

ВЕШАЛКИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

хром-ый алюмин.



хром-ый алюмин.	L	€
5501.001	56	321
5501.002	66	321

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 148.

H 020 ■ LINEA PLUS

LINW.020 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	284	135	211	338	---	---	---	---	---
	15	519	249	253	379	---	---	---	---	---
	20	697	334	293	421	---	---	---	---	---
060	10	341	162	229	357	---	---	---	---	---
	15	623	298	274	400	---	---	---	---	---
	20	836	400	319	445	---	---	---	---	---
070	10	398	189	254	380	---	---	---	---	---
	15	727	348	309	435	---	---	---	---	---
	20	976	467	368	494	---	---	---	---	---
080	10	454	216	276	403	---	---	---	---	---
	15	830	398	336	462	---	---	---	---	---
	20	1115	534	396	522	---	---	---	---	---
090	10	511	243	289	415	---	---	---	---	---
	15	934	447	357	483	---	---	---	---	---
	20	1255	601	424	550	---	---	---	---	---
100	10	568	270	314	516	---	---	---	---	---
	15	1038	497	389	590	---	---	---	---	---
	20	1394	667	469	670	---	---	---	---	---
110	10	625	298	331	531	---	---	---	---	---
	15	1142	547	412	613	---	---	---	---	---
	20	1533	734	497	698	---	---	---	---	---
120	10	682	325	352	554	---	---	---	---	---
	15	1246	597	442	643	---	---	---	---	---
	20	1673	801	535	736	---	---	---	---	---
140	10	795	378	386	587	---	---	---	---	---
	15	1453	696	487	687	---	---	---	---	---
	20	1952	935	625	827	---	---	---	---	---
160	10	909	433	460	660	---	---	---	---	---
	15	1661	796	582	782	---	---	---	---	---
	20	2230	1068	747	949	---	---	---	---	---
180	10	1022	487	499	700	---	---	---	---	---
	15	1868	895	638	838	---	---	---	---	---
	20	2509	1201	814	1016	---	---	---	---	---
200	10	1136	541	544	894	---	---	---	---	---
	15	2076	994	729	1079	---	---	---	---	---
	20	2788	1335	888	1238	---	---	---	---	---
220	10	1250	595	632	983	---	---	---	---	---
	15	2284	1094	848	1199	---	---	---	---	---
	20	3067	1468	1032	1384	---	---	---	---	---
240	10	1363	649	680	1030	---	---	---	---	---
	15	2491	1193	912	1263	---	---	---	---	---
	20	3346	1602	1113	1463	---	---	---	---	---
260	10	1477	703	724	1075	---	---	---	---	---
	15	2699	1293	969	1320	---	---	---	---	---
	20	3624	1735	1185	1536	---	---	---	---	---
280	10	1590	757	764	1114	---	---	---	---	---
	15	2906	1392	1026	1376	---	---	---	---	---
	20	3903	1869	1255	1605	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS - H035

LINW.035 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	393	189	235	361	11	549	258	368	494
	15	659	320	277	404	16	813	381	432	558
	20	901	437	319	445	21	1039	483	461	587
060	10	471	226	252	378	11	659	310	390	517
	15	790	384	298	424	16	975	457	463	590
	20	1081	525	345	471	21	1247	580	499	625
070	10	550	264	282	408	11	769	362	438	565
	15	922	448	336	462	16	1138	534	528	654
	20	1261	612	395	521	21	1455	677	575	701
080	10	628	302	301	427	11	878	413	468	594
	15	1054	512	362	489	16	1300	610	569	697
	20	1441	699	428	555	21	1662	773	621	747
090	10	707	340	319	445	11	988	465	492	619
	15	1185	575	388	515	16	1463	686	606	733
	20	1621	787	459	585	21	1870	870	662	790
100	10	785	377	343	545	11	1098	516	532	734
	15	1317	639	422	622	16	1625	762	662	864
	20	1801	874	502	704	21	2078	967	730	931
110	10	864	415	362	563	11	1208	568	562	763
	15	1449	704	443	644	16	1788	839	699	899
	20	1981	961	532	734	21	2286	1063	775	977
120	10	942	452	390	591	11	1318	620	601	802
	15	1580	767	479	680	16	1950	915	752	953
	20	2161	1049	576	776	21	2494	1160	833	1034
140	10	1099	528	427	628	11	1537	723	654	856
	15	1844	895	528	729	16	2275	1067	828	1028
	20	2521	1223	672	873	21	2909	1353	975	1176
160	10	1256	603	503	705	11	1757	826	771	971
	15	2107	1023	626	828	16	2600	1219	983	1183
	20	2882	1399	799	999	21	3325	1547	1156	1357
180	10	1413	679	549	749	11	1976	929	836	1036
	15	2371	1151	687	888	16	2925	1372	1072	1272
	20	3242	1573	869	1071	21	3740	1740	1261	1461
200	10	1570	754	595	946	11	2196	1033	900	1251
	15	2634	1279	781	1132	16	3250	1524	1222	1573
	20	3602	1748	942	1293	21	4156	1933	1362	1713
220	10	1727	829	689	1040	11	2416	1136	1040	1390
	15	2897	1407	905	1256	16	3575	1677	1413	1763
	20	3962	1923	1092	1443	21	4572	2127	1576	1926
240	10	1884	905	744	1094	11	2635	1239	1121	1472
	15	3161	1535	977	1327	16	3900	1829	1519	1869
	20	4322	2097	1181	1532	21	4987	2320	1703	2053
260	10	2041	980	791	1141	11	2855	1342	1189	1540
	15	3424	1662	1035	1386	16	4225	1981	1613	1963
	20	4683	2272	1260	1610	21	5403	2513	1811	2161
280	10	2198	1056	834	1185	11	3074	1445	1254	1604
	15	3688	1791	1095	1446	16	4550	2134	1704	2054
	20	5043	2447	1331	1681	21	5818	2706	1915	2265

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H 050 ■ LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	482	234	253	379	11	655	309	385	512
	15	767	377	298	424	16	976	458	452	578
	20	1060	521	342	469	21	1282	595	484	611
060	10	578	280	272	398	11	785	370	409	536
	15	920	453	320	446	16	1171	550	484	611
	20	1272	626	371	498	21	1538	714	526	652
070	10	675	327	302	428	11	916	432	460	586
	15	1073	528	360	487	16	1366	641	551	678
	20	1484	730	424	550	21	1795	833	602	729
080	10	771	374	323	451	11	1047	494	490	616
	15	1226	603	389	516	16	1561	733	595	721
	20	1696	834	459	585	21	2051	952	650	776
090	10	868	421	342	469	11	1178	555	517	643
	15	1380	679	414	540	16	1756	824	631	757
	20	1908	938	489	615	21	2308	1071	692	819
100	10	964	467	369	569	11	1309	617	557	757
	15	1533	754	446	648	16	1951	916	689	890
	20	2120	1043	532	734	21	2564	1189	762	962
110	10	1060	514	389	590	11	1440	679	588	790
	15	1686	830	475	677	16	2146	1007	728	928
	20	2332	1147	567	768	21	2820	1308	809	1010
120	10	1157	561	422	622	11	1571	741	631	832
	15	1840	905	516	716	16	2341	1099	784	985
	20	2544	1251	616	817	21	3077	1427	871	1073
140	10	1350	654	461	661	11	1833	864	689	890
	15	2146	1056	567	768	16	2731	1282	865	1065
	20	2968	1460	713	914	21	3590	1665	1017	1217
160	10	1542	747	544	744	11	2094	987	811	1012
	15	2453	1207	672	873	16	3122	1466	1024	1225
	20	3392	1668	845	1046	21	4102	1903	1205	1405
180	10	1735	841	590	791	11	2356	1111	876	1077
	15	2759	1358	733	933	16	3512	1649	1114	1314
	20	3816	1877	919	1120	21	4615	2141	1310	1511
200	10	1928	934	640	990	11	2618	1234	945	1295
	15	3066	1509	830	1180	16	3902	1832	1270	1620
	20	4240	2085	994	1345	21	5128	2379	1417	1767
220	10	2121	1028	738	1088	11	2880	1358	1088	1440
	15	3373	1660	959	1309	16	4292	2015	1461	1812
	20	4664	2294	1150	1500	21	5641	2617	1634	1984
240	10	2314	1121	799	1149	11	3142	1481	1175	1525
	15	3679	1810	1035	1386	16	4682	2198	1574	1924
	20	5088	2502	1246	1597	21	6154	2855	1767	2118
260	10	2506	1214	849	1200	11	3403	1604	1247	1598
	15	3986	1961	1101	1451	16	5073	2382	1671	2021
	20	5512	2711	1327	1677	21	6666	3092	1880	2230
280	10	2699	1308	895	1245	11	3665	1728	1314	1666
	15	4292	2112	1161	1511	16	5463	2565	1767	2118
	20	5936	2919	1403	1754	21	7179	3330	1988	2339

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS ■ H065

LINW.065 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	561	274	274	400	11	742	351	402	528
	15	858	428	320	446	16	1114	524	475	602
	20	1196	596	370	497	21	1503	696	511	638
060	10	673	329	291	418	11	890	421	431	557
	15	1029	513	343	470	16	1336	628	511	638
	20	1435	715	398	525	21	1803	835	551	678
070	10	785	384	323	451	11	1038	491	481	607
	15	1201	599	386	513	16	1559	733	578	705
	20	1674	834	454	581	21	2104	974	631	757
080	10	897	438	348	474	11	1186	561	516	642
	15	1372	685	418	545	16	1782	838	623	749
	20	1913	953	490	616	21	2404	1113	680	807
090	10	1009	493	369	496	11	1335	631	539	667
	15	1544	770	442	568	16	2004	942	662	790
	20	2152	1072	521	648	21	2705	1252	724	850
100	10	1121	548	394	594	11	1483	701	584	784
	15	1715	856	478	679	16	2227	1047	720	922
	20	2391	1191	568	770	21	3005	1391	796	997
110	10	1233	603	418	619	11	1631	771	616	817
	15	1887	942	504	706	16	2450	1152	761	961
	20	2630	1310	600	801	21	3306	1531	841	1043
120	10	1345	657	455	655	11	1780	841	668	868
	15	2058	1027	551	752	16	2672	1256	824	1025
	20	2869	1429	657	858	21	3606	1669	916	1116
140	10	1569	767	494	695	11	2076	981	723	924
	15	2401	1198	605	805	16	3118	1466	905	1106
	20	3347	1668	760	960	21	4207	1948	1062	1263
160	10	1794	877	582	782	11	2373	1122	850	1051
	15	2744	1369	715	916	16	3563	1675	1069	1270
	20	3826	1906	894	1094	21	4808	2226	1254	1454
180	10	2018	986	631	832	11	2669	1261	919	1120
	15	3087	1540	780	981	16	4009	1885	1167	1367
	20	4304	2144	970	1171	21	5409	2504	1361	1562
200	10	2242	1096	686	1036	11	2966	1402	992	1342
	15	3430	1712	883	1233	16	4454	2094	1321	1671
	20	4782	2382	1053	1403	21	6010	2782	1472	1822
220	10	2466	1205	786	1138	11	3263	1542	1139	1489
	15	3773	1883	1012	1362	16	4899	2303	1519	1869
	20	5260	2621	1210	1560	21	6611	3061	1696	2046
240	10	2690	1315	855	1205	11	3559	1682	1229	1579
	15	4116	2054	1096	1447	16	5345	2513	1640	1990
	20	5738	2859	1313	1664	21	7212	3339	1835	2186
260	10	2915	1425	907	1258	11	3856	1822	1308	1659
	15	4459	2225	1166	1516	16	5790	2722	1741	2092
	20	6217	3097	1398	1749	21	7813	3617	1951	2301
280	10	3139	1534	959	1309	11	4152	1962	1378	1728
	15	4802	2396	1228	1578	16	6236	2932	1839	2190
	20	6695	3336	1477	1827	21	8414	3895	2060	2411

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H 095 - LINEA PLUS

LINW.095 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	838	417	327	453	11	1055	501	463	590
	15	1210	620	386	513	16	1608	758	551	678
	20	1706	873	438	565	21	2290	1055	592	718
070	10	977	486	360	487	11	1231	585	517	643
	15	1411	723	428	555	16	1876	884	622	748
	20	1991	1019	493	620	21	2671	1231	673	800
080	10	1117	556	388	515	11	1406	668	553	679
	15	1613	827	463	590	16	2144	1011	671	798
	20	2275	1164	535	661	21	3053	1407	728	855
090	10	1256	625	409	536	11	1582	751	583	709
	15	1814	930	492	619	16	2412	1137	713	839
	20	2560	1310	569	697	21	3434	1582	775	902
100	10	1396	695	443	644	11	1758	835	635	836
	15	2016	1033	535	736	16	2680	1263	777	979
	20	2844	1456	623	824	21	3816	1758	850	1051
110	10	1536	764	471	672	11	1934	918	670	870
	15	2218	1137	568	770	16	2948	1390	822	1022
	20	3128	1601	661	862	21	4198	1934	903	1104
120	10	1675	834	512	713	11	2110	1002	723	924
	15	2419	1240	621	822	16	3216	1516	893	1093
	20	3413	1747	724	925	21	4579	2110	983	1183
140	10	1954	973	564	765	11	2461	1169	792	992
	15	2822	1447	683	885	16	3752	1769	983	1183
	20	3982	2038	834	1035	21	5342	2462	1139	1339

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2024.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.