

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ € 2024.RU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтекаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 112.  
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001









# PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



# PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

## РАЗМЕРЫ (в см)

- стандартное подключение
- варианты подключения



Вертикальная модель: см. стр. 112.  
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

## ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

## ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%


Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

- 1-я цифра = подающая
- 2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:  
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
- Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
- Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

## КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### Набор для подключения в стену Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 35	В стену	€
	CODE.JH2.AC.1...	245

введите код концевок

- Трубы стальные прецизионные 15/1 115
- Трубы стальные прецизионные 16/1 116
- Трубы стальные прецизионные 18/1 118
- Металлопластиковая труба 16/2 316
- Металлопластиковая труба 18/2 318

### Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

# PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

код    высота    длина    type    цвет    подкл.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 укажите код цвета \_\_\_\_\_

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	204	483	579
	22	626	312	902	1083
120	11	466	244	532	639
	22	751	374	988	1189
140	11	544	285	585	700
	22	876	436	1079	1294
160	11	622	326	636	765
	22	1001	498	1171	1405
180	11	699	367	688	827
	22	1126	561	1257	1509
200	11	777	408	737	885
	22	1252	623	1343	1612
220	11	855	449	790	947
	22	1377	686	1433	1720
240	11	932	489	839	1007
	22	1502	748	1517	1823
260	11	1010	530	892	1069
	22	1627	810	1611	1933
280	11	1088	571	940	1129
	22	1752	872	1697	2037
300	11	1166	612	993	1194
	22	1877	935	1785	2141
<b>L H 037</b>					
060	11	380	199	565	680
	22	659	328	1107	1329
080	11	507	266	647	776
	22	879	438	1254	1506
100	11	633	332	728	873
	22	1098	547	1404	1685
120	11	760	399	807	971
	22	1318	656	1550	1859
140	11	887	465	887	1064
	22	1538	766	1697	2038
160	11	1013	531	966	1163
	22	1757	875	1848	2219
180	11	1140	598	1048	1256
	22	1977	984	1992	2390
200	11	1267	665	1126	1354
	22	2197	1094	2140	2571
220	11	1394	731	1206	1450
	22	2416	1203	2286	2744
240	11	1520	797	1290	1545
	22	2636	1313	2435	2922
260	11	1647	864	1365	1642
	22	2856	1422	2581	3097
280	11	1774	931	1446	1735
	22	3075	1531	2726	3272
300	11	1900	997	1526	1830
	22	3295	1641	2870	3445

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 024</b>					
060	11	285	150	425	508
	22	477	238	817	981
080	11	380	199	484	581
	22	636	317	923	1106
100	11	475	249	543	651
	22	794	395	1027	1234
120	11	570	299	595	717
	22	953	475	1122	1347
140	11	665	349	651	782
	22	1112	554	1217	1460
160	11	760	399	709	853
	22	1271	633	1319	1585
180	11	855	449	765	917
	22	1430	712	1414	1698
200	11	950	498	818	983
	22	1589	791	1509	1811
220	11	1045	548	874	1050
	22	1748	870	1604	1927
240	11	1140	598	931	1115
	22	1907	950	1704	2044
260	11	1235	648	984	1180
	22	2065	1028	1801	2162
280	11	1330	698	1040	1247
	22	2224	1107	1896	2277
300	11	1425	748	1095	1311
	22	2383	1187	1991	2389
<b>L H 043</b>					
060	11	425	223	636	764
	22	742	369	1248	1498
080	11	566	297	729	874
	22	989	492	1422	1704
100	11	708	371	818	983
	22	1236	615	1592	1911
120	11	849	445	912	1095
	22	1483	738	1765	2121
140	11	991	520	1003	1205
	22	1730	861	1939	2327
160	11	1132	594	1097	1317
	22	1978	985	2110	2531
180	11	1274	668	1192	1431
	22	2225	1108	2285	2743
200	11	1415	742	1283	1541
	22	2472	1231	2455	2948
220	11	1557	817	1375	1648
	22	2719	1354	2628	3151
240	11	1698	891	1464	1760
	22	2966	1477	2800	3364
260	11	1840	965	1558	1874
	22	3214	1600	2974	3568
280	11	1981	1039	1652	1986
	22	3461	1723	3149	3779
300	11	2123	1114	1746	2096
	22	3708	1846	3326	3990

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 031</b>					
060	11	334	175	494	592
	22	571	284	958	1150
080	11	445	233	564	679
	22	761	379	1087	1305
100	11	556	292	633	761
	22	951	474	1214	1456
120	11	668	350	698	838
	22	1142	569	1327	1592
140	11	779	409	771	925
	22	1332	663	1460	1753
160	11	890	467	838	1007
	22	1522	758	1578	1895
180	11	1001	525	905	1085
	22	1713	853	1703	2043
200	11	1113	584	972	1167
	22	1903	948	1826	2188
220	11	1224	642	1038	1247
	22	2093	1042	1944	2332
240	11	1335	700	1109	1331
	22	2283	1137	2068	2480
260	11	1446	759	1177	1412
	22	2474	1232	2194	2631
280	11	1558	817	1248	1498
	22	2664	1327	2324	2789
300	11	1669	876	1319	1585
	22	2854	1421	2449	2940
<b>L H 050</b>					
060	11	468	246	708	849
	22	819	408	1395	1675
080	11	624	327	813	975
	22	1092	544	1591	1908
100	11	780	409	914	1096
	22	1365	680	1784	2139
120	11	936	491	1017	1224
	22	1638	816	1981	2378
140	11	1091	572	1122	1348
	22	1911	952	2178	2613
160	11	1247	654	1227	1477
	22	2185	1088	2376	2851
180	11	1403	736	1332	1598
	22	2458	1224	2573	3087
200	11	1559	818	1436	1726
	22	2731	1360	2772	3328
220	11	1715	900	1541	1848
	22	3004	1496	2967	3559
240	11	1871	982	1647	1977
	22	3277	1632	3168	3801
260	11	2027	1063	1753	2104
	22	3550	1768	3369	4040
280	11	2183	1145	1856	2229
	22	3823	1904	3564	4274
300	11	2339	1227	1961	2352
	22	4096	2040	3755	4510

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

# PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
<b>L</b>	<b>H 056</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	510	268	<b>777</b>	<b>933</b>
	<b>22</b>	892	444	<b>1541</b>	<b>1848</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	680	357	<b>894</b>	<b>1073</b>
	<b>22</b>	1190	593	<b>1757</b>	<b>2109</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	850	446	<b>1007</b>	<b>1205</b>
	<b>22</b>	1487	740	<b>1971</b>	<b>2364</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1020	535	<b>1123</b>	<b>1349</b>
	<b>22</b>	1784	888	<b>2197</b>	<b>2637</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1190	624	<b>1241</b>	<b>1488</b>
	<b>22</b>	2082	1037	<b>2417</b>	<b>2899</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1360	714	<b>1358</b>	<b>1629</b>
	<b>22</b>	2379	1185	<b>2640</b>	<b>3168</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1530	803	<b>1473</b>	<b>1770</b>
	<b>22</b>	2676	1333	<b>2861</b>	<b>3434</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1700	892	<b>1592</b>	<b>1911</b>
	<b>22</b>	2974	1481	<b>3088</b>	<b>3705</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	1870	981	<b>1708</b>	<b>2049</b>
	<b>22</b>	3271	1629	<b>3309</b>	<b>3972</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2040	1070	<b>1827</b>	<b>2190</b>
	<b>22</b>	3569	1777	<b>3530</b>	<b>4238</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2210	1159	<b>1942</b>	<b>2330</b>
	<b>22</b>	3866	1925	<b>3753</b>	<b>4505</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2380	1249	<b>2056</b>	<b>2470</b>
	<b>22</b>	4163	2073	<b>3972</b>	<b>4766</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2549	1337	<b>2175</b>	<b>2606</b>
	<b>22</b>	4461	2221	<b>4193</b>	<b>5031</b>

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
<b>L</b>	<b>H 069</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	592	310	<b>907</b>	<b>1088</b>
	<b>22</b>	1025	510	<b>1802</b>	<b>2162</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	789	414	<b>1035</b>	<b>1243</b>
	<b>22</b>	1367	681	<b>2048</b>	<b>2459</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	986	517	<b>1167</b>	<b>1402</b>
	<b>22</b>	1709	851	<b>2300</b>	<b>2758</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1183	620	<b>1301</b>	<b>1562</b>
	<b>22</b>	2051	1021	<b>2559</b>	<b>3073</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1381	724	<b>1437</b>	<b>1727</b>
	<b>22</b>	2392	1191	<b>2821</b>	<b>3385</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1578	827	<b>1576</b>	<b>1892</b>
	<b>22</b>	2734	1361	<b>3088</b>	<b>3707</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1775	931	<b>1710</b>	<b>2055</b>
	<b>22</b>	3076	1532	<b>3348</b>	<b>4019</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1972	1034	<b>1851</b>	<b>2222</b>
	<b>22</b>	3418	1702	<b>3614</b>	<b>4337</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2169	1137	<b>1988</b>	<b>2386</b>
	<b>22</b>	3760	1872	<b>3878</b>	<b>4652</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2367	1241	<b>2125</b>	<b>2548</b>
	<b>22</b>	4101	2042	<b>4141</b>	<b>4970</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2564	1344	<b>2262</b>	<b>2716</b>
	<b>22</b>	4443	2212	<b>4407</b>	<b>5287</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2761	1448	<b>2397</b>	<b>2878</b>
	<b>22</b>	4785	2383	<b>4668</b>	<b>5600</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2958	1551	<b>2534</b>	<b>3044</b>
	<b>22</b>	5127	2553	<b>4932</b>	<b>5917</b>

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
<b>L</b>	<b>H 081</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	671	352	<b>1016</b>	<b>1220</b>
	<b>22</b>	1143	569	<b>2026</b>	<b>2433</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	895	469	<b>1156</b>	<b>1388</b>
	<b>22</b>	1524	759	<b>2294</b>	<b>2754</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	1119	587	<b>1298</b>	<b>1556</b>
	<b>22</b>	1905	949	<b>2568</b>	<b>3081</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1342	704	<b>1450</b>	<b>1737</b>
	<b>22</b>	2286	1139	<b>2858</b>	<b>3431</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1566	821	<b>1598</b>	<b>1920</b>
	<b>22</b>	2667	1329	<b>3149</b>	<b>3779</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1790	939	<b>1749</b>	<b>2097</b>
	<b>22</b>	3048	1519	<b>3441</b>	<b>4127</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	2013	1056	<b>1897</b>	<b>2279</b>
	<b>22</b>	3430	1709	<b>3728</b>	<b>4479</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	2237	1173	<b>2049</b>	<b>2462</b>
	<b>22</b>	3811	1899	<b>4021</b>	<b>4829</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2461	1290	<b>2203</b>	<b>2643</b>
	<b>22</b>	4192	2089	<b>4318</b>	<b>5180</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2684	1407	<b>2351</b>	<b>2821</b>
	<b>22</b>	4573	2278	<b>4602</b>	<b>5525</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2908	1525	<b>2503</b>	<b>3003</b>
	<b>22</b>	4954	2468	<b>4896</b>	<b>5878</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	3132	1642	<b>2652</b>	<b>3185</b>
	<b>22</b>	5335	2658	<b>5186</b>	<b>6224</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	3356	1760	<b>2807</b>	<b>3366</b>
	<b>22</b>	5716	2848	<b>5480</b>	<b>6577</b>

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Радиатор Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: [www.jaga.com](http://www.jaga.com)

**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

**Терморос**  
117393 Москва  
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00  
Факс. +7(495)128 94 05  
[www.jaga.ru](http://www.jaga.ru)

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,  
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.  
Цены действительны с 01/01/2024.  
Все цены включают НДС.  
Заменяет все существующие каталоги.