



SANI BASIC € 2024.RU





РАЗМЕРЫ (в см)

BASIC



ДОСТАВКА

- нижние подключения: центральное MM и 18/81
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая
- глянцевая поверхность.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

1-я цифра = подающая

2-я цифра = обратная


Стандартное подключение:

- центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81.
- подключение в одной точке: см. раздел "Наборы для подключения и клапаны" - набор 81 или 82.
- однотрубное подключение с кодом MM и набором для подключения 41 или 42.

Другие подключения (без доплаты):

При назначении другого подключения код MM остается.

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлинительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. "Компоненты и опции"




НОВИНКА

Стандартное подключение MM

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ €

CODE.PW3.PS.1... 348

set 41 ХРОМ €

CODE.PW3.AW.1... 147

CODE.PW3.AC.1... 166

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Трубы стальные прецизионные 18/1 118

Металлопластиковая труба 16/2 316

Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



Электронагреватель
см. стр. 382

SANI BASIC

BASIC


код высота длина цвет подкл.
SBAW . 094 050 . XXX /MM
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет
L H 094			
050	427	223	670
L H 132			
050	605	315	819
060	706	368	864
L H 170			
050	775	402	971
060	906	472	1018
L H 198			
060	1081	563	1144
075	1317	689	1241

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



SANI BASIC



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2024.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.