


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



SANI BASIC € 2024.RU






**НОВИНКА**  
Стандартное подключение ММ

## РАЗМЕРЫ (в см)

### BASIC



## ДОСТАВКА

- нижние подключения: центральное ММ и 18/81
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

## ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая
- глянцевая поверхность.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

1-я цифра = подающая

2-я цифра = обратная


Стандартное подключение:

- центральное подключение ММ снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81.
- подключение в одной точке: см. раздел "Наборы для подключения и клапаны" - набор 81 или 82.
- однотрубное подключение с кодом ММ и набором для подключения 41 или 42.

Другие подключения (без доплаты):

При назначении другого подключения код ММ остается.


- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлинительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. "Компоненты и опции"



## КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



**set 48** МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ €

CODE.PW3.PS.1... 348

**set 41** ХРОМ €

CODE.PW3.AW.1... 147

CODE.PW3.AC.1... 166

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Трубы стальные прецизионные 18/1 118

Металлопластиковая труба 16/2 316

Металлопластиковая труба 18/2 318

### Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



Электронагреватель см. стр. 382


# SANI BASIC

## BASIC


код высота длина цвет подкл.  
SBAW . 094 050 . XXX /MM  
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет
<b>L H 094</b>			
<b>050</b>	427	223	<b>670</b>
<b>L H 132</b>			
<b>050</b>	605	315	<b>819</b>
<b>060</b>	706	368	<b>864</b>
<b>L H 170</b>			
<b>050</b>	775	402	<b>971</b>
<b>060</b>	906	472	<b>1018</b>
<b>L H 198</b>			
<b>060</b>	1081	563	<b>1144</b>
<b>075</b>	1317	689	<b>1241</b>

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



SANI BASIC



**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

**Терморос**  
117393 Москва  
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00  
Факс. +7(495)128 94 05  
[www.jaga.ru](http://www.jaga.ru)

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,  
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2024.

Все цены включают НДС.  
Заменяет все существующие каталоги.