


# jaga

CLIMATE DESIGNERS


Отопление




SANI RONDA € 2024.RU



€.RU 01/2024



## РАЗМЕРЫ (в см)



## ДОСТАВКА

- центральное нижнее подключение ММ
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

## ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Код:

1-я цифра = подающая

2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:

- центральное подключение ММ снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81



Другие подключения:

При выборе другого типа подключения удалите индекс ММ из артикула (без доплаты - увеличенный срок поставки).

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлинительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- боковое подключение: ввести код 41 или 58
- подключение в одной точке: см. раздел "Наборы для подключения и клапаны" - набор 81 или 82. Невозможно для радиатора на ножках.
- однотрубное подключение с кодом ММ и набором для подключения 41 или 42.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. "Компоненты и опции"

## КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



**set 48** МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ €

CODE.PW3.PS.1... 348

**set 41** ХРОМ €

CODE.PW3.AW.1... 147

CODE.PW3.AC.1... 166

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Трубы стальные прецизионные 18/1 118

Металлопластиковая труба 16/2 316

Металлопластиковая труба 18/2 318

### Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



Электронагреватель  
см. стр. 382

# SANI RONDA

код	высота	длина	цвет	подкл.
SROW .	063	040 .	XXX	/MM
укажите код цвета —				

ватт	ватт	€	€
75/65	55/45	ст. цвет	другие

### L H 093

050	494	255	793	953
060	581	299	848	1016

### L H 122

040	546	281	875	1051
050	665	341	899	1079
060	784	402	937	1124

### L H 137

040	617	316	937	1124
050	752	385	964	1157
060	887	453	1008	1207
070	1022	522	1051	1260

### L H 175


040	766	389	1110	1332
050	931	473	1144	1374
060	1097	558	1196	1433
070	1262	642	1252	1503
080	1428	726	1310	1574

### L H 205

060	1314	665	1386	1661
070	1509	764	1460	1754
080	1705	864	1538	1845

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Классическая вешалка для полотенец. Сочетание строгого нестареющего дизайна и высокой теплоотдачи.



**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

**Терморос**  
117393 Москва  
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00  
Факс. +7(495)128 94 05  
[www.jaga.ru](http://www.jaga.ru)

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,  
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2024.

Все цены включают НДС.  
Заменяет все существующие каталоги.