


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



STRADA € 2024.RU



€.RU 01/2024

jaga

CLIMATE DESIGNERS

STRADA

Тепловая мощность,
ультрасовременный дизайн

- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.




design award
winner





РАЗМЕРЫ (в см)



ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:

добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)

Пример STRW.035 050 06.xxx/60


Цена для верхнего клапана: см.

раздел "Наборы для подключений и вентили".

Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.

Пример STRW.035 050 06.xxx/00


Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концевки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.



set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ

	COLO.SW2.AW.4...	94
	COLO.SW2.JW.4...	102

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1 114

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116


Металлопластиковая труба 16/2 616

КОД ЗАКАЗА

код высота длина тип цвет
STRW . 020 050 10 . XXX
укажите код цвета ↓

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

из хромированного алюминия



Код	L	€
5501.001	56	321
5501.002	66	321

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключений и клапаны".



H 020 - STRADA

STRW.020 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	269	130	274	400
	10	328	158	246	372	---	---	---	---	---
	15	545	263	291	418	---	---	---	---	---
	20	766	370	337	463	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	323	156	291	418
	10	393	189	264	390	---	---	---	---	---
	15	654	316	314	441	---	---	---	---	---
	20	919	444	365	491	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	06	377	182	323	451
	10	459	221	296	423	---	---	---	---	---
	15	763	369	353	481	---	---	---	---	---
	20	1072	518	422	548	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	06	430	207	343	470
	10	524	252	315	442	---	---	---	---	---
	15	872	421	385	512	---	---	---	---	---
	20	1226	592	455	582	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	06	484	234	361	488
	10	590	284	332	459	---	---	---	---	---
	15	981	474	408	535	---	---	---	---	---
	20	1379	666	484	611	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	06	538	260	388	588
	10	655	316	360	560	---	---	---	---	---
	15	1090	526	443	644	---	---	---	---	---
	20	1532	740	531	733	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	06	592	286	408	610
	10	721	347	378	579	---	---	---	---	---
	15	1199	579	469	670	---	---	---	---	---
	20	1685	814	568	770	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	06	646	312	435	636
	10	786	379	408	610	---	---	---	---	---
	15	1308	632	507	708	---	---	---	---	---
	20	1838	888	621	822	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	06	753	363	471	672
	10	917	442	443	644	---	---	---	---	---
	15	1526	737	555	755	---	---	---	---	---
	20	2145	1036	713	914	---	---	---	---	---
160	---	---	---	---	---	06	861	415	554	754
	10	1048	505	526	726	---	---	---	---	---
	15	1744	842	667	867	---	---	---	---	---
	20	2451	1184	849	1050	---	---	---	---	---
180	---	---	---	---	---	06	968	467	597	799
	10	1179	568	570	772	---	---	---	---	---
	15	1962	948	724	925	---	---	---	---	---
	20	2758	1332	922	1122	---	---	---	---	---
200	---	---	---	---	---	06	1076	519	649	999
	10	1310	631	621	971	---	---	---	---	---
	15	2180	1053	829	1179	---	---	---	---	---
	20	3064	1480	1008	1358	---	---	---	---	---
240	---	---	---	---	---	06	1291	623	812	1163
	10	1572	757	780	1131	---	---	---	---	---
	15	2616	1264	1036	1387	---	---	---	---	---
	20	3677	1776	1265	1615	---	---	---	---	---
280	---	---	---	---	---	06	1506	727	911	1262
	10	1834	884	876	1227	---	---	---	---	---
	15	3052	1474	1169	1519	---	---	---	---	---
	20	4290	2072	1426	1776	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA H035

STRW.035 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	395	192	357	483
	10	449	218	274	400	11	598	284	409	536
	15	735	358	319	445	16	797	375	481	607
	20	1030	502	365	491	21	1057	494	516	642
060	---	---	---	---	---	06	474	231	384	511
	10	539	262	293	421	11	718	341	437	564
	15	882	430	342	469	16	956	450	517	643
	20	1236	603	394	520	21	1268	593	556	682
070	---	---	---	---	---	06	553	269	425	551
	10	629	305	327	453	11	837	398	489	615
	15	1029	502	385	512	16	1115	525	584	710
	20	1442	703	452	578	21	1480	692	640	766
080	---	---	---	---	---	06	632	308	450	576
	10	718	348	345	471	11	957	455	519	645
	15	1176	573	418	545	16	1274	600	628	754
	20	1648	803	489	615	21	1691	790	689	815
090	---	---	---	---	---	06	711	346	474	601
	10	808	392	368	494	11	1076	511	546	672
	15	1323	645	442	568	16	1434	675	671	798
	20	1854	904	521	648	21	1903	889	733	859
100	---	---	---	---	---	06	790	385	509	710
	10	898	436	394	594	11	1196	568	590	791
	15	1470	717	479	680	16	1593	750	729	930
	20	2060	1004	569	771	21	2114	988	804	1005
110	---	---	---	---	---	06	869	423	535	736
	10	988	479	414	615	11	1316	625	621	822
	15	1617	788	504	706	16	1752	825	767	968
	20	2266	1105	605	805	21	2325	1086	855	1055
120	---	---	---	---	---	06	948	461	567	768
	10	1078	523	443	644	11	1435	682	658	859
	15	1764	860	546	746	16	1912	900	822	1022
	20	2472	1205	658	859	21	2537	1186	922	1122
140	---	---	---	---	---	06	1106	538	622	823
	10	1257	610	490	690	11	1674	795	728	928
	15	2058	1003	601	802	16	2230	1050	911	1112
	20	2884	1406	761	961	21	2960	1383	1078	1279
160	---	---	---	---	---	06	1264	615	728	928
	10	1437	697	576	776	11	1914	909	852	1053
	15	2352	1147	714	915	16	2549	1200	1079	1280
	20	3296	1607	900	1102	21	3382	1580	1274	1475
180	---	---	---	---	---	06	1422	692	783	984
	10	1616	784	623	824	11	2153	1023	919	1120
	15	2646	1290	777	979	16	2867	1349	1172	1373
	20	3708	1808	977	1177	21	3805	1778	1381	1582
200	---	---	---	---	---	06	1580	769	848	1199
	10	1796	872	677	1027	11	2392	1136	992	1342
	15	2940	1433	885	1235	16	3186	1500	1334	1685
	20	4120	2009	1063	1414	21	4228	1976	1497	1848
240	---	---	---	---	---	06	1896	923	1057	1407
	10	2155	1046	848	1199	11	2870	1363	1236	1586
	15	3528	1720	1104	1454	16	3823	1799	1662	2012
	20	4944	2410	1333	1683	21	5074	2371	1870	2222
280	---	---	---	---	---	06	2212	1077	1181	1532
	10	2514	1220	951	1301	11	3349	1591	1381	1732
	15	4116	2007	1241	1591	16	4460	2099	1862	2214
	20	5768	2812	1505	1855	21	5919	2766	2106	2456

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H 050 - STRADA

STRW.050 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	474	233	372	499
	10	538	263	289	415	11	693	330	427	554
	15	867	426	340	466	16	949	445	501	628
	20	1213	597	390	517	21	1291	599	538	664
	---	---	---	---	---	06	568	279	397	524
060	---	---	---	---	---	11	832	396	458	584
	10	646	316	312	438	16	1139	534	536	662
	15	1040	511	366	492	21	1549	719	582	708
	20	1455	716	422	548	06	663	326	442	568
	---	---	---	---	---	11	970	461	511	638
070	---	---	---	---	---	16	1329	624	607	734
	10	753	368	345	471	21	1807	839	670	796
	15	1214	597	409	536	06	758	373	471	597
	20	1698	835	481	607	11	1109	527	544	670
	---	---	---	---	---	16	1518	712	654	781
080	---	---	---	---	---	21	2066	959	719	846
	10	861	421	369	496	06	852	419	493	620
	15	1387	682	442	568	11	1247	593	570	698
	20	1940	954	519	645	16	1708	801	697	823
	---	---	---	---	---	21	2324	1079	765	892
090	---	---	---	---	---	06	947	466	530	732
	10	968	473	389	516	11	1386	659	616	817
	15	1561	768	471	597	16	1898	891	755	956
	20	2183	1074	551	678	21	2582	1198	837	1038
	---	---	---	---	---	06	1042	513	557	757
100	---	---	---	---	---	11	1525	725	647	847
	10	1076	526	418	619	16	2088	980	799	999
	15	1734	853	507	708	21	2840	1318	890	1091
	20	2425	1193	601	802	06	1136	559	592	793
	---	---	---	---	---	11	1663	791	687	888
110	---	---	---	---	---	16	2278	1069	852	1053
	10	1184	579	441	642	21	3098	1438	960	1161
	15	1907	938	536	737	06	1326	652	652	853
	20	2668	1312	640	840	11	1940	923	762	962
	---	---	---	---	---	16	2657	1247	946	1147
120	---	---	---	---	---	21	3615	1678	1121	1322
	10	1291	631	473	675	06	1515	745	764	964
	15	2081	1023	578	779	11	2218	1055	892	1092
	20	2910	1431	695	896	16	3037	1425	1121	1322
	---	---	---	---	---	21	4131	1917	1323	1524
140	---	---	---	---	---	06	1705	839	822	1022
	10	1506	736	521	721	11	2495	1187	962	1163
	15	2428	1194	640	840	16	3416	1603	1218	1420
	20	3395	1670	803	1003	21	4648	2157	1431	1632
	---	---	---	---	---	06	1894	932	889	1239
160	---	---	---	---	---	11	2772	1318	1039	1389
	10	1722	842	615	815	16	3796	1781	1383	1733
	15	2774	1364	760	960	21	5164	2397	1553	1903
	20	3880	1908	949	1149	06	2273	1118	1105	1455
	---	---	---	---	---	11	3326	1582	1292	1642
180	---	---	---	---	---	16	4555	2137	1719	2069
	10	1937	947	662	864	21	6197	2876	1939	2289
	15	3121	1535	824	1025	06	2652	1305	1239	1590
	20	4365	2147	1028	1229	11	3881	1846	1444	1794
	---	---	---	---	---	16	5314	2493	1927	2279
200	---	---	---	---	---	21	7230	3356	2180	2531
	10	2152	1052	720	1072	06	2652	1305	1239	1590
	15	3468	1706	935	1286	11	3881	1846	1444	1794
	20	4850	2385	1119	1469	16	5314	2493	1927	2279
	---	---	---	---	---	21	7230	3356	2180	2531
240	---	---	---	---	---	06	2652	1305	1239	1590
	10	2582	1262	900	1251	11	3326	1582	1292	1642
	15	4162	2047	1167	1517	16	4555	2137	1719	2069
	20	5820	2862	1402	1753	21	6197	2876	1939	2289
	---	---	---	---	---	06	2652	1305	1239	1590
280	---	---	---	---	---	11	3881	1846	1444	1794
	10	3013	1473	1011	1361	16	5314	2493	1927	2279
	15	4855	2388	1309	1660	21	7230	3356	2180	2531
	20	6790	3339	1574	1924	06	2652	1305	1239	1590
	---	---	---	---	---	11	3881	1846	1444	1794

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA H065

STRW.065 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	533	265	389	516
	10	606	298	309	435	11	772	367	446	574
	15	961	477	366	492	16	1087	508	528	654
	20	1343	667	421	547	21	1515	699	568	695
	---	---	---	---	---	06	640	319	414	540
060	---	---	---	---	---	11	926	441	479	606
	10	727	358	336	462	16	1304	610	566	692
	15	1153	572	392	518	21	1818	839	615	742
	20	1611	800	452	578	06	746	371	462	588
	---	---	---	---	---	11	1080	514	532	659
070	---	---	---	---	---	16	1521	711	636	763
	10	848	417	370	497	21	2121	978	699	826
	15	1345	668	437	564	06	853	425	491	617
	20	1880	933	515	641	11	1234	587	568	695
	---	---	---	---	---	16	1738	813	686	812
080	---	---	---	---	---	21	2424	1118	752	878
	10	969	477	394	520	06	959	477	517	643
	15	1538	763	473	600	11	1389	661	597	724
	20	2148	1066	553	679	16	1956	915	728	855
	---	---	---	---	---	21	2727	1258	800	926
090	---	---	---	---	---	06	1066	531	553	753
	10	1090	537	414	540	11	1543	734	643	843
	15	1730	859	501	628	16	2173	1016	786	988
	20	2417	1200	588	715	21	3030	1398	871	1073
	---	---	---	---	---	06	1173	584	582	782
100	---	---	---	---	---	11	1697	807	676	876
	10	1211	596	444	645	16	2390	1118	830	1030
	15	1922	954	538	739	21	3333	1537	926	1126
	20	2685	1333	638	838	06	1279	637	620	821
	---	---	---	---	---	11	1852	881	720	922
110	---	---	---	---	---	16	2608	1220	889	1090
	10	1332	656	469	670	21	3636	1677	996	1197
	15	2114	1049	569	771	06	1492	743	681	883
	20	2954	1466	677	877	11	2160	1028	799	999
	---	---	---	---	---	16	3042	1423	990	1190
120	---	---	---	---	---	21	4242	1957	1169	1369
	10	1453	715	503	705	06	1706	849	800	1000
	15	2306	1145	615	815	11	2469	1175	934	1135
	20	3222	1599	737	937	16	3477	1626	1170	1370
	---	---	---	---	---	21	4848	2236	1374	1575
140	---	---	---	---	---	06	1919	955	859	1059
	10	1695	835	556	756	11	2777	1321	1008	1208
	15	2691	1336	680	880	16	3911	1829	1267	1468
	20	3759	1866	852	1053	21	5454	2516	1487	1688
	---	---	---	---	---	06	2132	1061	932	1282
160	---	---	---	---	---	11	3086	1468	1086	1436
	10	1938	954	654	856	16	4346	2033	1436	1788
	15	3075	1526	803	1003	21	6060	2795	1611	1961
	20	4296	2133	1005	1206	06	2558	1273	1156	1507
	---	---	---	---	---	11	3703	1762	1350	1700
180	---	---	---	---	---	16	5215	2439	1788	2138
	10	2180	1073	708	908	21	7272	3355	2008	2358
	15	3460	1718	874	1075	06	2985	1486	1296	1647
	20	4833	2399	1085	1286	11	4320	2056	1510	1860
	---	---	---	---	---	16	6084	2846	2001	2351
200	---	---	---	---	---	21	8484	3914	2256	2606
	10	2422	1192	767	1117	06	1706	849	800	1000
	15	3844	1908	988	1338	11	2469	1175	934	1135
	20	5370	2666	1178	1528	16	3477	1626	1170	1370
	---	---	---	---	---	21	4848	2236	1374	1575
240	---	---	---	---	---	06	1919	955	859	1059
	10	2906	1431	960	1310	11	2777	1321	1008	1208
	15	4613	2290	1227	1577	16	3911	1829	1267	1468
	20	6444	3199	1474	1824	21	5454	2516	1487	1688
	---	---	---	---	---	06	2985	1486	1296	1647
280	---	---	---	---	---	11	4320	2056	1510	1860
	10	3391	1669	1076	1426	16	6084	2846	2001	2351
	15	5382	2672	1378	1728	21	8484	3914	2256	2606
	20	7518	3732	1657	2007	06	1706	849	800	1000
	---	---	---	---	---	11	2469	1175	934	1135

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H095 - STRADA

STRW.095 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	736	375	445	572
	10	836	418	368	494	11	1078	514	512	639
	15	1288	651	433	559	16	1606	747	605	732
	20	1795	907	491	617	21	2352	1071	653	780
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	06	858	437	493	620
	10	975	487	406	532	11	1257	599	568	695
	15	1502	759	479	606	16	1874	871	680	807
	20	2094	1058	554	680	21	2744	1250	742	868
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	06	981	499	528	654
	10	1114	556	433	559	11	1437	685	606	733
	15	1717	868	520	647	16	2142	996	733	859
	20	2394	1210	598	725	21	3136	1428	800	926
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	06	1103	561	555	681
	10	1254	626	459	585	11	1616	770	638	764
	15	1931	976	551	678	16	2409	1120	779	905
	20	2693	1361	635	762	21	3528	1607	849	977
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	06	1226	624	600	801
	10	1393	696	493	694	11	1796	856	692	894
	15	2146	1085	597	799	16	2677	1244	846	1047
	20	2992	1512	694	895	21	3920	1785	930	1131
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	06	1349	686	635	836
	10	1532	765	525	725	11	1976	942	730	931
	15	2361	1193	631	832	16	2945	1369	893	1093
	20	3291	1664	738	939	21	4312	1964	989	1189
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	06	1471	749	673	874
	10	1672	835	559	761	11	2155	1027	776	978
	15	2575	1302	677	877	16	3212	1493	955	1156
	20	3590	1815	799	999	21	4704	2142	1062	1263
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	06	1716	873	747	949
	10	1950	974	624	826	11	2514	1198	867	1067
	15	3004	1518	761	961	16	3748	1742	1069	1270
	20	4189	2117	928	1129	21	5488	2499	1246	1447
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ЗАМЕТКИ

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2024.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.